

# Бюллетень изменений СуперМаг Мобайл

- [Версия 2.0.](#)
- [Версия 2.1.](#)
- [Версия 2.2.](#)
- [Версия 2.3.](#)
- [Версия 2.4.](#)
- Программа пересобрана для работы с Android 14.

<b>Версия 2.4.</b>	<b>Внимание требуется обновление лицензии на устройстве.</b>  Если обновление ПО выполнено без замены лицензии, программа будет работать в деморежиме. Работа в этом режиме не позволит получать данные о завершенных процессах с ТСД.  Внимание требуется версия Торговой системы СуперМаг Плюс 1.051.0.
--------------------	---

**В настоящее время пользователям программного комплекса Супермаг, предлагаются следующие версии ПО СуперМаг Мобайл:**

**Версия 1.0 - 1.6 - работает в среде ОС Windows CE и Windows Mobile 6.1 (6.5) на устройствах со встроенным сканером (Терминал Сбора Данных).**

**Версия 2.0 - 2.4 - работает в среде ОС Android на устройствах со встроенным сканером (Терминал Сбора Данных), и телефонах \ планшетах со встроенной камерой.**

Номер версии	Дата выхода	Дистрибутив (опционально)	Описание
<b>Версия 2.0.</b>			
Distr_2.0.313.22_18.07.19_CM+1.039.2.txt	18.07.19		Ранее уже были реализованы режимы работы Инвентаризация, Прием по заказу, Произвольный подсчет, Подсчет алкоголя, Подсчет марок - Добавлен режим работы "Создание заказа". - Режимы работ "Подсчет марок" и "Произвольный подсчет" при создании процесса получили опцию "загрузка в процессе". При выборе опции артикулы и данные для работы подгружаются и сохраняются при сканировании штрихового кода.
Distr_2.0.313.33_18.07.19_CM+1.039.2.txt	18.07.19		Подключен ТСД Honeywell EDA50k (2D сканер)
Distr_2.0.348.36_22.08.19_CM+1.039.2.txt	22.08.19		Подключен ТСД CheckWay DT-99 модель IWRIST i9. Ранее был подключен CheckWay DT-99 модель Шень жень Jason i9 (предсерийный вариант).  Добавлен режим работы "Контроль ценников".  Режим работы "Заказ" переименован в "Создание заказа". Закладка "Спецификация" названа "Товары". Добавлена закладка "Спецификация" с отображением строк с ненулевым заказом (спецификация заказа), на закладку "Завершение" добавлена кнопка "Заказ" с выводом итогового количества заказываемого товара.  Режим работы "Прием по заказу" получил название "Прием поставки". В режим работы добавлена возможность принимать поставки по накладным на перемещение. Изменен интерфейс отбора документов для одновременного отбора, как заказов поставщику, так и накладных на перемещение. Добавлена возможность фильтрации и поиска по отобранным документам. Принятые поставки, как по заказам, так и по накладным, могут накапливаться до выгрузки в базу данных.

Distr_2.0.367.34_10.09.19_CM+1.039.2.txt	10.09.19		<p>Прием поставки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изменен интерфейс ручного ввода количества. Для выбора упаковки поставки показывается не штриховые коды с количеством, а перечень упаковок с количеством. Если упаковка одна, выбор упаковки пропускается.</li> <li>- Исправлена ошибка задержки и неправильного формирования спецификации приемки перемещения.</li> <li>- Исправлена ошибка падения при выборе фильтра документов по диапазону дат С ... По</li> <li>- Исправлена ошибка фильтра - иногда показывались не все отобранные по фильтру документы.</li> <li>- Исправлена ошибка отбора точно по номеру документа - при отборе показывался фантомный дубликат документа другого типа.</li> <li>- При приеме по заказу и накладной поставщика и в случае ручного ввода количества значение максимальной цены поставки, разрешенной контрактом, не окрашивалось в оранжевый цвет, если цена накладной поставщика превысила её значение.</li> <li>- При установке фокуса в окне ввода количества принимаемого товара не вызывалась виртуальная клавиатура.</li> </ul> <p>Произвольный подсчет.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Добавлена закладка для фотографирования и реализована передача фотографий на сервер, как вложений документа.</li> </ul> <p>Создание заказа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ручной ввод количества заказа. Если количество еще не введено, окно ввода количества пусто, что позволяет сразу ввести количество. Раньше выводился 0.</li> <li>- При сканировании штрихкода на экране "Товар" более не инкрементируется количество заказываемого товара. Добавлена реакция на сканирование на закладках "Спецификация" и "Завершение"</li> </ul> <p>Контроль ценников.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Добавлена опция загрузки товаров "Загрузка в ходе работы".</li> <li>- Исправлена ошибка - не работала автоматическая печать ценников на мобильный принтер, не работала печать на блютуз принтер.</li> </ul> <p>Соединение с сервером приложений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сообщения "Установление соединения", "Регистрация", "Чтение прав пользователя", "Синхронизация времени", "Идентификация базы данных" происходят в одном фоновом окне, как пояснения к индикатору прогресса соединения.</li> </ul> <p>Опция "Поддержка аппаратных кнопок" заменена на 2 опции: "Атоматическая фокусировка" и "Виртуальная клавиатура".  Опция "Автоматическая фокусировка" приводит к установке фокуса в элемент ввода при переходе к очередному экрану.  Опция "Виртуальная клавиатура" при отключении приводит к тому, что подавляется вывод виртуальной клавиатуре при установке фокуса в элементе ввода и включается режим поддержки кнопок по умолчанию для реакции на нажатие кнопки "Ввод" физической клавиатуры.</p>
Distr_2.0.373.30_16.09.19_CM+1.039.2.txt	16.09.19		<p>Добавлен режим работы "Отгрузка"</p> <p>Режим работы позволяет выполнить подсчет товаров отгружаемых партий на основании документов "Заказ от клиента" и "Складское требование".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В библиотеке SQLite переопределена функция перевода кириллических текстов в верхний регистр.</li> </ul> <p>Из-за неверного решения этой функции в базовой библиотеке контекстный поиск строк по части текста, например, артикула по части его имени, давал неверные результаты.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменен способ прокрутки (анимации) страницы спецификации при поиске строки для быстрого позиционирования.</li> </ul>
Distr_2.0.377.33_20.09.19_CM+1.039.2.txt	20.09.19		<p>Прием поставки. Отгрузка. Подсчет алкоголя.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлена ошибка - программа закрывалась при сканировании штрихового кода документа, который уже был считан.</li> </ul> <p>Прием поставки. Отгрузка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В окне информации о процессе добавлена кнопка "Удалить процесс", для удаления данных текущего процесса и возврата к выбору документа для работы.</li> </ul> <p>Поиск по артикулу, штриховому коду и названию товара.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Элемент поиска артикула с выбором одного из трех атрибутов поиска заменен простым окном поиска без выбора атрибута. Поиск теперь введенной ведется по всем атрибутам одновременно.</li> </ul>

Distr_2.0.383.29 _26.09.19_CM+1. 039.2.txt	26.09.19		<p>Контроль цен  - Убрана опция загрузки артикулов "Все товары"</p> <p>Подсчет алкоголя.  - В случае подсчета на основании ТТН ЕГАИС реализована возможность подсчета сканированием только кодов марок, без предварительного сканирования кода EAN. Такая возможность доступна, если в ТТН ЕГАИС нет кодов алкогольной продукции, которые не имеют связи с артикулом или связаны более чем с одним артикулом. Если условие не выполняется показывается соответствующее сообщение и подсчет проводится, как и раньше, двумя сканированиями, вначале EAN, затем код марки.</p> <p>Создание заказа.  - На устройстве DT-99 на вкладке завершения задания, при подтверждении удаления переданного подсчета не выполнялся выход.</p>
Distr_2.0.437.31 _19.11.19_CM+1. 040 sp1.txt	19.11.19		<p>Полная функциональность достигается при работе с Супермаг+ 1.040 sp1</p> <p>- Поддержан 2D сканер Honeywell 6603 в устройстве DT-92 (модель NT380K, Номер сборки NT380K_MEOS_CDA_SOFT_V0.0.56). Устройство с этим сканером опознается автоматически. Устройства DT-92 со сканерами N3680 (2D) и N4313 (1D) имеют идентичные параметры и требуют выбора типа сканера вручную в настройках программы. Для устройств со сканером Honeywell N6603 перечень типов считываемых штриховых кодов и установка параметров чтения штриховых кодов задается в программе ScanService. Программа ScanService должна быть установлена заблаговременно, без этой программы сканер ТСД не работает.</p> <p>- Для новой прошивки DT-99 реализована установка параметров чтения штрихового кода. В прежней прошивке не было возможности изменить настройку чтения кода EAN-8 и код возвращался сканером без символа контрольной суммы.</p> <p>- Контроль марок.  Внесены изменения для корректной обработки кодов блоков сигарет, содержащих символы разделения групп (29 или 1D), исправлены ошибки текстов сообщений и ошибки неверной интерпретации количества товара при чтении кода блока сигарет.</p> <p>- Контроль цен.</p> <p>Для печати ценников при прямом соединении с принтером этикеток теперь можно использовать следующие ключевые слова в файле шаблона ценника:</p> <p>%PRINTDATE – дата печати в формате ДД.ММ.ГГ  %PRINTTIME – время печати в формате ЧЧ:ММ:СС  %COUNTRY - страна производства  %DESCRNN_Sys.Composition – значение дополнительной характеристики "Состав" (где NN - номер строки дополнительной характеристики)  %MANUFACTURER - производитель по умолчанию из карточки складского учета (доступно при работе с версией Супермаг+ 1.040 sp1).</p> <p>При сканировании штрихового кода с ценой и при несоответствии цен теперь у отображения цены товара окрашивается фон текста, а не сам текст.</p> <p>- Добавлен режим работы "Справка о товаре".  В этом режиме можно получить информацию о товаре и его месте в зале путем сканирования штрихового кода или выбора товара из списка предварительно загруженных артикулов. (Информация о допхарактеристиках товара доступна при работе с версией Супермаг+ 1.040 sp1).</p> <p>- Создание заказа.  Добавлена загрузка артикулов типа "размер" с заданными уровнями складских запасов. (Доступно с версии Супермаг+ 1.040).</p> <p>- Подсчет алкоголя ТСД.  Исправлена ошибка передачи данных на сервер "невозможно вставить NULL в ("SUPERMAG"."SMPROCESSLOGALCC"."PDF417")"  При создании процесса на основании ранее считанных данных, если данные до этого были удалены, выдается сообщение "Данные предыдущего задания не найдены".</p> <p>- Подсчет марок ТСД.  Исправлена ошибка поиска марки в журнале после ее удаления и повторного добавления в журнал.</p>

Distr_2.0.439.22 _21.11.19_CM+1. 040 cp1.txt	21.11.19		<p>Контроль ценников.</p> <p>При чтении штриховых кодов с ценой неверно распознавалась цена товара, что приводило к ложному предупреждению о несоответствии цены в ценники и текущей цены.</p> <p>Справка о товаре.</p> <p>Поиск товара в списке товаров по строке поиска теперь включает поиск по штриховому коду. Раньше совпадение со строкой поиска искалось только в названии и артикуле товаров. Если товар не найден, строка поиска окрашивается в оранжевый цвет.</p>
<b>Версия 2.1.</b>			
Distr_2.1.6.30_04. 12.19_CM+1.040 cp1.txt	04.12.19		<p>Изменена система лицензирования.</p> <p>Изменены расширения файлов идентификатора устройства и файла лицензии. Теперь это .akey и .alic</p> <p>Исправлена ошибка - при соединении с сервером приложения не выполнялся поиск доступного порта. Соединение было возможно только по порту по умолчанию.</p>
Distr_2.1.11.29_09. 12.19_CM+1.040 cp1.txt	09.12.19		<p>Для устройств DT92 с номером сборки ...HARD..., возвращено использование драйвера сканера, использовавшегося до версии 2.0.383.29. Как выяснилось, новая версия драйвера сканера не работает с некоторыми из сборок.</p> <p>В режиме "Подсчет алкоголя" доработан вывод информации при выборе ФСРАР ИД и выводе информации из журнала сканирования. В информацию журнала сканирования добавлен код алкогольной продукции считанного кода марки, исправлена ошибка вывода позиций журнала слишком узкими строками на устройствах с экраном 3,5".</p>
Distr_2.1.14.31_12. 12.19_CM+1.040 cp1.txt	12.12.19		<p>Исправлена ошибка чтения штрихового кода документа. При разборе кода с номером документа не выполнялось преобразование кириллических символов.</p>
Distr_2.1.15.24_13. 12.19_CM+1.040 cp1.txt	13.12.19		<p>Произвольный подсчет.</p> <p>Исправлена ошибка сохранения данных "Ошибка передачи данных процесса подсчета Метод «CreateProcessWIWO2» бизнес-объекта «Sm.Terminal.Server.IWaysInWaysOutBO» не поддерживается СуперМагом версии «1.040 SP1»"</p>

Distr_2.1.27.31_25.12.19_CM+1.040 cp3.txt	25.12.19		<p>Произвольный подсчет. Создание расходной накладной на продажу товара с ценами. Доступно при работе с Супермаг+ 1.040 сп3.</p> <p>В режим работы "Произвольный подсчет" при выборе операции "Продажа" добавлен опциональный выбор вида цены для формирования накладной. Опционально дается возможность выбора контрагента - "розничный покупатель" - то есть контрагент равный значению опции административного модуля "контрагент по умолчанию для возврата от покупателя" или поле для ввода ИД контрагента. По окончании прохода мастера на итоговой странице показан выбранный вид цены, выбранный контрагент.</p> <p>При выбранном виде цены на экране сканирования показывается итоговая сумма, то есть сумма по всем просканированным товарам.</p> <p>На закладке спецификации показывается общая сумма и для каждой строки количество - цена - сумма.</p> <p>Исправлены ошибки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- У некоторых процессов после сохранения данных и создания документов в сообщении об успешном завершении передачи данных не выводилась информация об атрибутах созданных документов.</li> <li>- Подсчет марок ТСД - кнопка входа доступна при отсутствии права.</li> <li>- Прием и Отгрузка - при отсутствии права на один из типов документов, например, на накладные на перемещение для случая приема поставки, и вводе номера документа для поиска, поиск производился среди документов обоих типов.</li> <li>- Прием поставки. Исправлено падение программы при поиске документа по номеру, если номер не введен.</li> <li>- Подсчет алкоголя ТСД. Если на экране выбора ФСРАР ИД нажать кнопку назад, показывалось сообщение "не выбран идентификатор ..." и происходил переход к следующему за выбором ФСРАР ИД экрану.</li> <li>Изменен интерфейс элемента для выбора ФСРАР ИД. Теперь отдельно показывается название места хранения, связанного с ФСРАР ИД.</li> <li>Исправлено. После сканирования кода марки нажатие на кнопку "Ввод" на виртуальной клавиатуре приводило к попытке двойного добавления марки в журнал.</li> <li>- Ввод количества весового товара, штриховой код которого не содержит вес. После ввода веса и перехода к окну сканирования можно было редактировать количество упаковок. При сканировании неизвестного весового товара без веса теперь на экране ввода количества окрашивается рожим фон с названием товара "Неизвестный товар" и дается звуковой сигнал предупреждения.</li> <li>- Запрещено добавлять в журнал штрихкод товара длиной больше 50 символов (приводило к невозможности передать результаты на сервер)</li> <li>- Поправлена обработка номера сосканированного документа в элементе поиска документа по номеру при сканировании сканером в разрыв клавиатуры.</li> </ul>
Distr_2.1.53.20_20.01.20_CM+1.041.txt	20.01.20		<p>Контроль ценников.</p> <p>При нажатии на кнопку "Отмена" на экране сканирования не очищалось окно ввода штрихкода.</p> <p>При загрузке в ходе работы не считывалась картинка товара (то же и в процессе "Справка о товаре ТСД").</p> <p>Прием поставки</p> <p>Для случая приема по заказу добавлены функции печати приходной накладной и акта несоответствия (при наличии расхождения в количестве принятого товара и количестве по накладной поставщика). Функция доступна при работе с Супермаг+ версии 1.041 и старше.</p>
Distr_2.1.78.32_14.02.20_CM+1.041.txt	14.02.20		<p>Контроль ценников ТСД. Добавлено отображения признака аукционной цены. Доступно при работе с версией Супермаг+ 1.041.</p> <p>Добавлен новый режим работы "Уценка" для принятия решения об уценке в ходе контроля торгового зала и печати этикеток для уцененных экземпляров товаров. В результате работы процессом в Супермаг+ создается документ "Акт уценки". Доступно с версии Супермаг+ 1.041.</p> <p>Подсчет алкоголя.</p> <p>Исправлена ошибка. Для ТСД НТ380К (DT92) со сканером 6603, при создании подсчета с загрузкой марок из ТТН и контролем заказа, при сканировании алкогольных марок сразу после создания процесса появлялось сообщение: "Штрихкод ... не соответствует документу заказ поставщику".</p> <p>При создании подсчета с загрузкой марок из ТТН и без контроля заказа, при сканировании марки, отсутствующей в ТТН, не показывалось сообщение об ошибке.</p> <p>При загрузке заказа и накладной поставщика неверно считывались параметры накладной поставщика.</p> <p>При повторном входе в начатый ранее процесс выдавалось ложное предупреждение о наличии процесса приемки товара.</p>

Distr_2.1.83.30_19.02.20_CM+1.041.txt	19.02.20		<p>Исправлено формирование файла для генерации лицензии. Количество символов увеличено до 12.</p> <p>Добавлено: использование камеры для сканирования штриховых кодов. Включается в настройках - параметр "Сканирование камерой". При первом сканировании библиотека сканера требует разрешения, после чего необходимо повторно запустить программу.</p> <p>На экране выбора сервера приложения при успешном выполнении теста теперь показывается номер порта сервера приложений, по которому установлено соединение.</p>
Distr_2.1.90.34_26.02.20_CM+1.041.txt	26.02.20		<p>Поддержано устройство Caribe PL-45L (Manufacturer = "alps" DeviceName = "PDA") с 2D сканером.</p> <p>Для сканирования камерой добавлена возможность подсветки штрихового кода. Исправлена ошибка сбоя программы при первом включении камеры в режим сканирования.</p>
Distr_2.1.116.35_23.03.20_CM+1.041.txt	23.03.20		<p>Подсчет алкоголя. Восстановлена работоспособность взаимодействия с УТМ. После обновления программы УТМ прежний способ взаимодействия с ней перестал работать и привел к падению программы.</p> <p>Исправлена ошибка, не позволявшая начать работу в автономном режиме с "Подсчет кодов КИЗ". Для работы в автономном режиме теперь сохраняется номер версии Супермаг+, с которым работали последний раз.</p> <p>Для устройства Caribe PL-45L в перечень распознаваемых моделей к модели "PDA" добавлена модель "PL-45L".</p> <p>В окне ввода количества сканирований реализована индикация того, что количество сформировано сканированием штрихового кода. При вводе цифр с клавиатуры, количество замещается введенной величиной и показывается иным способом. При последующих сканированиях количество инкрементируется сканированием штрихового кода и показывается с индикацией режима ввода сканером.</p>
Distr_2.1.120.23_27.03.20_CM+1.041 cp2.txt	27.03.20		<p>Добавлена работа с сообщениями.</p> <p>Произвольный подсчет с операцией "Продажа", отгрузка по заказу от клиента. Если на сервере не настроен принтер для печати документов, то диалог с предложением печати документов не показывается.</p> <p>Возможность доступна с версии 1.041 cp2</p>
Distr_2.1.167.38_13.04.20_CM+1.042.txt	13.04.20		<p>Подсчет КИЗ. Исправлена ошибка чтения КИЗ, содержащий апостроф '</p> <p>Заказ в торговом зале. Добавлен ввод комментария для поставщика. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.042.</p> <p>Прием поставки. Для заказа поставщику добавлены опции отбора Размещенный, принятый и принятый частично. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.042.</p> <p>Справка о товаре. Добавлен показ списка штриховых кодов артикула.</p> <p>Добавлен режим работы "Контроль остатков".</p>
Distr_2.1.215.26_30.06.20_CM+1.043.txt	30.06.20		<p>Исправлено. При смене места хранения в список мест хранения попадали все места хранения, а не только локальные.</p> <p>Добавлен режим работы "Комплектация заказа" для сбора данных о товарах, собранных для выполнения заказа и для коррекции заказа по согласованию с клиентом. Доступен при работе с Супермаг+ версии 1.043.</p> <p>Исправлена ошибка передачи данных на сервер из-за ошибки сокета, которая была связана со слишком малым тайм аутом (3сек) ожидания ответа.</p>

Distr_2.1.251.31_05.08.20_CM+1.043.txt	05.08.20		<p>Подсчет кодов КИЗ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Добавлен вариант подсчета КИЗ на основании накладной поставщика. При подсчете выполняется контроль соответствия сканируемых КИЗ и КИЗ в накладной поставщика (УПД) с одновременным контролем количества продукции, идентифицируемого посчитанными КИЗ, и количества товара из накладной поставщика и из заказа из основания накладной поставщика.</li> <li>Опция доступна при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.042 сп4.</li> <li>- Доработан алгоритм разбора штриховых кодов КИЗ для обработки КИЗ с символами разделителей после полей фиксированной длины и для обработки КИЗ с альтернативным символом разделителя полей (может встречаться в начале КИЗ).</li> <li>- Внесено изменение в алгоритм подсчета КИЗ. Если штрихкод из КИЗ не опознан, то предлагается просканировать EAN товара для его идентификации. Если товар с неопознанным штрихкодом был идентифицирован, то дальнейшая идентификация КИЗ с одинаковыми штрихкодами товаров, выделенными из марки, происходит автоматически.</li> <li>- Исправлена ошибка, позволявшая при некоторых условиях вводить в журнал один и тот же КИЗ несколько раз.</li> </ul>
Distr_2.1.278.29_01.09.20_CM+1.043.txt	01.09.20		<p>Реализована работа с упаковочными листами в разделах "Инвентаризация", "Прием поставки", "Отгрузка", "Произвольный подсчет". Работа с упаковочными листами доступна при работе с Супермаг+ версии 1.043.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изменено управление ожиданием печати документов. Вместо фиксированного таймаута используется механизм управления длительными операциями сервера приложений (подтверждение того, что операция еще продолжается). Механизм функционирует при работе с Супермаг+ версии 1.042 сп5.</li> <li>- Исправлено. Ошибка сохранения названия группы классификатора/номенклатуры, если название содержит спецсимволы.</li> </ul>
Distr_2.1.298.23_21.09.20_CM+1.043.txt	21.09.20		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подсчет кодов КИЗ. Если КИЗ содержит код упаковки товара, то при считывании КИЗ теперь артикул упаковки заменяется на базовый с пересчетом количества в количество базового артикула.</li> <li>- Подсчет алкоголя ТСД. Исправлено - при подгрузке данных ранее не загруженных артикулов не считывалась информация о кодах алкогольной продукции.</li> <li>- При чтении штрихового кода камерой телефона в некоторых случаях драйвер камеры добавляет вначале кода символ 1D.</li> <li>- Контроль остатков ТСД. Исправлена ошибка передачи остатков на начало подсчета в процесс и ошибка отображения на ТСД посчитанного количества в спецификации подсчета.</li> <li>- Исправлена ошибка загрузки и отображения цен товара в процессе "Уценка" (показывались нулевые цены) Для корректной работы необходимо использовать Супермаг+ версии позднее 1.042 сп5.</li> <li>- Исправлена ошибка чтения остатков в процессе "Справка о товаре" (показывались нулевые оперативные остатки), ошибка отображения посчитанного количества в спецификации подсчета (показывался 0) и ошибка передачи результатов подсчета (неверно передавались данные остатков на начало и конец процесса).</li> <li>- Исправлена ошибка распознавания UPS-A на DT-92 с 2D-сканером N3680 (сканер для этого типа штрихкода возвращает строку с лидирующим символом "с")</li> <li>- При сохранении названия групп классификаторов добавлена проверка на наличие кавычек.</li> </ul>
Distr_2.1.321.26_14.10.20_CM+1.043 сп2.txt	14.10.20		<p>Журнализация. В журнал ошибок теперь записывается MAC адрес устройства. Исправлена ошибка, которая могла случаться при наличии некоторых символов в строке названия дополнительных характеристик артикула.</p> <p>Поддержан ТСД Urovo DT 40</p> <p>В режиме работы "Подсчет алкоголя" добавлен режим загрузки информации об артикулах и алкокодах "загрузка в ходе работы".</p> <p>Прием по заказу. На некоторых базах отбор списка заказов происходит около 30 сек., что приводит к ошибке превышения таймаута сокета (10) сек. В текущей версии для операции применен бизнес-объект длительного действия. Обмен с контролем таймаута работает с версией Супермаг+ 1.43 сп 1</p> <p>Комплектация заказа. Добавлено управление данными доставки, добавлена функция отказа от заказа, добавлена комплектация товара с КИЗ для маркированного товара - чтение КИЗ собираемого заказа и сохранение их для передачи в составе спецификации собранного заказа. Доступно при работе с Супермаг+ 1.043 сп2.</p> <p>Исправлена ошибка потери информации о считанном товаре при смешанном заполнении журнала - одиночными товарами и упаковочными листами.</p>

Distr_2.1.337.24_30.10.20_CM+1.043 cp2.txt	30.10.20		Справка о товаре. Исправлена ошибка "String was not recognized as a valid Boolean" при получении данных о товарах. Urovo DT-40. В настройках для этого устройства отключено использование камеры для сканирования штриховых кодов.
Distr_2.1.356.32_18.11.20_CM+1.043 cp2.txt	18.11.20		Подсчет алкоголя ТСД. Исправлена ошибка загрузки карточек при создании подсчета по ТТН и без выбора заказа. Ошибка проявлялась в отказе программы сохранять в журнале считанную корректную алкогольную марку в режиме подсчета одним сканированием.  Отгрузка по заказу от клиента. Комплектация заказа. Разрешена работа с заказом от клиента, в спецификации которого один артикул может встречаться несколько раз. Добавление в заказ от клиента нескольких строк с одним артикулом разрешено в Супермаг+ 1.043 cp4
Distr_2.1.369.35_01.12.20_CM+1.043.1 cp2.txt	01.12.20		Добавлено распознавание весовых штриховых кодов: "Весовой ШК18", "Весовой + дата ШК20", "Весовой без ун. преф". Распознавание происходит корректно при работе с Супермаг+ версии 1.043.1 cp2  Подсчет алкоголя. Исправлена ошибка добавления в журнал алкогольных марок при сканировании штрихового кода транспортной упаковки (кода коробки из ТТН ЕГАИС). Ошибка проявлялась в неверном определении артикула для кода марки, если сканировалось несколько упаковок.  Комплектация заказа. Поправлен интерфейс закладки "доставка" (обрезалась строка с телефоном, добавлен флаг "Самовывоз" и поле "Комментарий", поля заполняются данными документа и корректируются при работе с Супермаг+ версии 1.043.1 cp2).  Уценка. Исправлена ошибка загрузки данных "String was not recognized as a valid Boolean".
Distr_2.1.382.36_14.12.20_CM+1.043.1 cp3.txt	14.12.20		Прием поставки. По заказу поставщику. Добавлена опция "закрыть заказ" при пустом журнале подсчета принимаемого товара. При выборе опции заказ поставщику переводится в статус "Закрыт" без создания приходной накладной. Опция доступна при работе с Супермаг+ версии 1.043.1 cp3.
Distr_2.1.434.28_04.02.21_CM+1.043.1 cp3.txt	04.02.21		Исправлена ошибка: завершение работы при наборе буквенных символов на физической многосимвольной 12 клавишной клавиатуре.  Прием поставки. При считывании документа - основаны поставки, по его штриховому коду или при указании номера, очищался список документов, считанных ранее.  Реализована возможность копирования файла базы данных на сервер приложений. Доступно при работе с версией Супермаг+ 1.044.  Добавлен новый процесс "Требование на отбор ТСД". Доступно при работе с версией Супермаг+ 1.044.  Прием товара по заказу. При вводе штрихкода, которого нет в Супермаг+, возникла ошибка "Object reference not set to an instance of an object"
Distr_2.1.468.23_10.03.21_CM+1.044 cp1.txt	10.03.21		Передача файла базы данных и журнала на сервер (в каталог .\data) В экран выхода добавлена кнопка "Данные" с двумя опциями - "Передать базу данных на сервер" и "Передать журнал на сервер". Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.044  Печать этикетки. В перечень ключевых слов добавлено %PRICEDATESET - слово заполняется последней датой изменения цены для кассы из истории цен с пустым значением поля "комментарий". Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.044 cp1.  Контроль цен. На экране контроля показывается дата и время последнего изменения цены для кассы. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.044 cp1.  Подсчет кодов КИЗ. На экран "Подсчет" добавлены флажки "Идентифицировать неизвестный КИЗ по предыдущему" и "Считать неизвестный КИЗ штучным". Флажки по умолчанию не установлены. Если установлен флажок "Идентифицировать неизвестный КИЗ по предыдущему", то после первой идентификации неизвестного штрихового кода из состава КИЗ все последующие КИЗ с тем же штрихкодом будут автоматически распознаваться как принадлежащие тому же артикулу. Флажок "Считать неизвестный КИЗ штучным" позволяет не вводить количество при идентификации неизвестного штрихового кода из состава КИЗ, считая что все такие товары штучные.  Поддержан сканер устройства HoneyWell EDA50K-1  Теперь при смене режима работы выполняется очистка таблицы артикулов для корректной работы со штриховыми кодами производных артикулов в товарных и ценовых режимах работы. В товарных режимах работы сканирование штрихкода производного артикула приводит к считыванию базового артикула с пересчетом количества производного в количество базового.  Комплектация заказа ТСД. Исправлено, при сканировании КИЗ со штрихкодом артикула упаковки, считывалось количество 1, а не количество в упаковке. Реализован механизм считывания КИЗ с групповым кодом. При чтении КИЗ с неизвестным штрихкодом предлагается считать EAN код товара для его идентификации.

Distr_2.1.475.28_17.03.21_CM+1.045.txt	17.03.21		<p>Внесено изменение в процесс "Отгрузка". Теперь в качестве основания для отгрузки будут рассматриваться не только складские требования и заказы от клиента, но и заказы поставщику, где контрагент - поставщик это собственный контрагент места хранения работы ТСД. Для заказов отпоставщика создается расходная накладная и накладная поставщика. Возможность доступна при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.045.</p> <p>Комплектация требования на отбор. Исправлена ошибка запроса требования на отбор ТСД.</p>
Distr_2.1.483.32_25.03.21_CM+1.045.txt	25.03.21		<p>Контроль цен, Справка о товаре, Создание заказа, Инвентаризация. Исправлено - не распознавался штриховой код с ценой.</p> <p>Подсчет алкоголя ТСД. Подсчет без ТТН. Исправлена ошибка. При сканировании марки очередного товара показывалось неверное сообщение "Код алкогольной продукции ... принадлежит другому товару ...".</p> <p>Прием поставки. Прием по заказу поставщику. Исправлена ошибка - игнорировалась накладная поставщика при создании приходной накладной на основании заказа.</p>
Distr_2.1.496.20_07.04.21_CM+1.045.txt	07.04.21		<p>Прием поставки. Реализован прием поставки по нескольким заказам одному поставщику. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.044 и старше.</p> <p>Поддержано устройство Urovo RT40 с 2D сканером. Внимание! Работоспособна сборка SQ47_EN_XX_WE_DS_R01_U_210317_01 и выше, на более ранних сборках неверно работает сканер при чтении кодов GS1.</p> <p>Уценка. Исправлена ошибка "Входная строка имела неверный формат" при запросе цен в процессе уценки. Исправлено отображение цены уценочного артикула, исправлена отрисовка по высоте ячеек списка выбора уценочных артикулов под размер его названия</p> <p>В диалоге выбора мест хранения создан контекстный фильтр для поиска места хранения в случае их большого количества.</p>
Distr_2.1.511.29_22.04.21_CM+1.045.txt	22.04.21		<p>Прием поставки. Исправлена ошибка: при выборе заказа "по номеру", выбранный документ не обрабатывался и не попадал в список для работы.</p> <p>Прием поставки. Изменен интерфейс экрана "Завершение".</p> <p>Уценка. Для артикула и артикула уценки теперь показывается цена для кассы места хранения.</p> <p>Комплектация заказа. Если в комплектацию заказа добавляется новый товар, отсутствующий в заказе, то теперь проверяется, что товар относится к маркированным товарам и в случае, когда сканируется КИЗ такого товара и EAN из КИЗ является групповым и оператору предлагается сканировать EAN экземпляра товара.</p> <p>Комплектация требования. Реализовано обязательное сканирование и фиксация КИЗ для маркированных товаров.</p>
Distr_2.1.544.31_24.05.21_CM+1.045.txt	24.05.21		<p>Во всех режимах работы теперь есть возможность вернуться к заданию исходных данных из экрана подтверждения данных процесса.</p> <p>"Создание заказа". Изменен интерфейс закладки "Завершение". На экран выбора критерия отбора товаров для работы добавлена опция "по соглашениям о поставках" (доступно при работе с Супермаг+ версии 1.045). При выборе опции показывается список доступных соглашений о поставке. Соглашения по маркетинговым контрактам отмечаются буквой М. Доступными считаются соглашения со статусом "Принят", по действующим контрактам и у которых на закладке "Заказы" текущий день недели отмечен, как разрешенный к приему заказа. Разрешается отметить несколько соглашений для работы по составлению заказа. Для заказа будут доступны артикулы из спецификаций выбранных соглашений о поставке, ограниченных номенклатурой места хранения.</p> <p>Подключено устройство DT-88 (модель m71, производитель Mobydata, Android 9, 2D сканер).</p> <p>Инвентаризация. На экране сканирования разрешено в окне ввода штрихового кода вводить артикул товара. Строка, введенное в поле "Введите штриховой код (артикул)", вначале ищется среди штриховых кодов, затем среди артикулов. Количество для такой позиции по умолчанию считается равным 1. В журнале инвентаризации поле "штриховой код" для записи, полученной поиском товара через артикул, будет пустым.</p> <p>"Прием поставки". Добавлен прием, сохранение и передача данных об обработанных упаковочных листах при приеме перемещения (доступно при работе с Супермаг+ версии 1.045). Использование упаковочных листов при приеме заказа не реализовано.</p> <p>"Комплектация требований". Добавлен прием, сохранение и передача данных об обработанных упаковочных листах(доступно при работе с Супермаг+ версии 1.045)</p>

Distr_2.1.587.29_07.07.21_CM+1.045 cn2.txt	07.07.21		<p>Добавлена журнализация действий пользователя на сервере (выбор, начало, завершение работы). Доступно при работе с Супермаг+ 1.045 sp1.</p> <p>Печать этикеток. Печать на мобильном принтере. Добавлена настройка выбора кодировки текста принтера этикеток и настройка регистра печати названия товара. С версии Супермаг+ 1.045 sp2 формирование ценника выполняется в Супермаг Мобайл, в том числе, при выборе варианта печати ценников на мобильном принтере с использованием не прямого сетевого соединения ( печать через сервер приложений). При работе с ранними версиями Супермаг+ формирование этикетки при таких настройках выполняется сервером приложения и требует настройки параметров формирования ценника в интерфейсе администратора сервера приложений.</p> <p>Исправлена ошибка "4 value for 3 columns" при выборе опции "по номенклатурам" для загрузки артикулов.</p> <p>Исправлена ошибка добавлении двух одинаковых КИЗ при сканировании КИЗ подряд.</p> <p>Комплектация требования на отбор. Исправлена ошибка добавления упаковочного листа в комплектацию. Для маркированных товаров запрещен ввод количества вручную, за исключением комплектации требования с операцией "Перемещение". Засеривается кнопка "Ввод" на экране сканирования при отображении информации о товаре, если товар добавить невозможно. Исправлена ошибка возможности ручного ввода количества больше затребованного, если делать это за несколько раз. При чтении КИЗ с групповыми кодами после проверки на сервере показывается экран для ввода EAN. Исправлено - поле Штрихкод нельзя было редактировать вручную.</p> <p>Процессы: Подсчет марок. Контроль цен. Уценка. Контроль остатков. Приемка товара. Отгрузка товара. Произвольный подсчет. - Изменен интерфейс экрана старта и завершения (Ранее это изменение было сделано в процессе "Приемка" при приемке по заказу поставщика).</p> <p>Процессы: Контроль остатков. Приемка товара. Отгрузка товара. Произвольный подсчет. - Разрешено вводить артикул вместо штрихкода на экране сканирования. Разрешено сканировать КИЗ вместо EAN для идентификации артикула и его количества. Разрешено сканировать штрихкод упаковочного листа для журнализации списка товаров.</p> <p>Процессы: Приемка товара. Отгрузка товара. Произвольный подсчет. - Выполняется сохранение КИЗ в журнале сканирования. Разрешено сканировать штрихкод упаковочного листа для журнализации списка товаров и их КИЗ. Номер упаковочного листа сохраняется в журнале сканирования.</p>
Distr_2.1.588.28_08.07.21_CM+1.045 cn2.txt	08.07.21		<p>Исправлена ошибка. Прерывание работы программы при обращении к мобильному принтеру с DOS кодировкой при отсутствии такой кодировки в устройстве.</p> <p>В настройку мобильного принтера добавлена кнопка "Ценник" для повторного считывания шаблона ценника с сервера приложений.</p>
Distr_2.1.594.26_14.07.21_CM+1.045 cn2.txt	14.07.21		<p>Мобильный принтер UgoVo. Поддержана печать при использовании BlueTooth соединения.</p>
Distr_2.1.634.28_23.08.21_CM+1.045 cn2.txt	23.08.21		<p>Реализована поддержка устройства DT-94(JB-380D) со сканером N3680. В настройки добавлена опция выбора сканера. Раньше устройство поставлялось со сканером N6603 и устройство не предоставляет возможности опознания типа сканера.</p> <p>Произвольный подсчет - На экран выбора операции процесса добавлен фильтр для ограничения перечня операций по типу документа. - Для расходной накладной с операцией "Возврат поставщику" реализован выбор контрагента.</p> <p>Прием поставки - В цветовую индикацию строк спецификации добавлен бледно голубой цвет для строк с количеством &gt; 0, но меньше ожидаемого. Итого, теперь используется три цвета: белый - товар полностью не принят, бледно-голубой - товар принят частично, зеленый - товар принят полностью. - Ошибка таймаута чтения количества штрихкодов.</p> <p>Отгрузка - отображение списка отобранных документов.Для документов "Заказ поставщику" (когда поставщик - собственный контрагент м.х. отгрузки) в информации о документе теперь показывается м.х. заказа (куда поставлять), а не название контрагента.</p>

Distr_2.1.645.32_03.09.21_CM+1.046.txt	03.09.21		<p>Исправлена ошибка: В журналах процессов "Инвентаризация", "Контроль остатков" и "Произвольный подсчет" в журнале можно было изменить количество упаковок /единиц на дробное или на 0.</p> <p>"Контроль ценников", "Уценка". Добавлен поиск товара по значению артикула в строке ввода штрихового кода. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.046. При вводе артикула в поле штрихового кода, вначале поиск строки ведется среди штриховых кодов, затем среди артикулов с учетом регистра, затем среди артикулов без учета регистра.</p> <p>"Создание заказа". При выделении товара на закладке "Товары", шрифт названия товара делается белым. Строки с количеством "Заказать" &gt; 0 выделяются светло-зеленым фоном.</p> <p>"Произвольный подсчет". В экране выбора операций к списку системных операций добавлены пользовательские. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.046.</p> <p>"Прием поставки" на основании заказа поставщику. Добавлена возможность приема тары, не указанной в заказе. Для обработки артикулов типа "тара" необходимо онлайн соединение с сервером приложений. При генерации приходных накладных, если прием поставки выполняется на основании пакета заказов, как единая поставка, вся тара добавляется в первую попавшуюся накладную. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.046.</p> <p>"Произвольный подсчет". Добавлена новая операция "Упаковка", на основании подсчета с этой операцией создается документ "Упаковочный лист". Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.046.</p>
Distr_2.1.651.21_09.09.21_CM+1.046.txt	09.09.21		<p>Исправлено. В приеме поставки в случае приема по группе заказов сканирование штрихового кода товара в некоторых случаях приводило к ошибке отсутствия товара в заказе.</p> <p>Комплектация требования. При сканировании номера упаковочного листа реализовано добавление КИЗ из упаковочного листа в журнал процесса.</p>
Distr_2.1.697.36_25.10.21_CM+1.046.txt	25.10.21		<p>Исправлена ошибка - при сканировании штрихового кода номера документа Супермаг+ с использованием камеры не производилась перекодировка составных кодов в кириллические символы.</p> <p>На экране выбора сервера приложений теперь показывается ранее выбранные база данных и место хранения.</p> <p>Исправлено. Для DT-88 была проблема с фокусировкой и вводом символов с клавиатуры.</p> <p>Исправлена ошибка "Null Referenced Exertion" при вводе неизвестного штрихового кода вручную.</p> <p>"Прием поставки". Автоматическая печать комплекта документов при приеме поставки по заказу поставщику. Доступно при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.046 сп1.</p> <p>"Отгрузка". Закладка "Спецификация". Реализована цветовая индикация состояния отгрузки товара. Белый фон - ничего не отгружено, голубой - товар отгружен частично, зеленый - товар отгружен полностью.</p>
Distr_2.1.714.31_10.11.21_CM+1.047.txt	10.11.21		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Добавлен новый режим работы "Контроль зала". Режим работы предназначен для работы в торговом зале и позволяет при выявлении пробелы выполнить печать ценника, заказать товар или получить о нем полную информацию. Новый функционал доступен при работе с Супермаг+ версии 1.047.</li> <li>- Исправлена ошибка фокусировки на окне ввода количества при работе с DT-88.</li> <li>- Исправлена ошибка: неожиданное завершение работы программы при сканировании неизвестного товара при приеме товара по заказу.</li> <li>- Реализована печать комплекта документов в режиме работы "Произвольный подсчет" для операций "Продажа", "Возврат поставщику", "Перемещение". Функционал доступен при работе с Супермаг+ версии 1.046 сп1.</li> <li>- При вводе дробного количества весового товара теперь нажатие кнопки "точка" приводит к добавлению в строку запятой.</li> <li>- Прием по заказу. Исправлена ошибка добавления в спецификацию тары при её идентификации по артикулу, не по штриховому коду.</li> </ul>

Distr_2.1.749.25_16.12.21_CM+1.047.txt	16.12.21		<p>Исправлено. В режиме "Отгрузка" при отгрузке по заказу от клиента. При вводе артикула, отсутствующего в заказе от клиента, и согласии поиска его на сервере показывалось сообщение "Метод «GetCardByBarCode» бизнес-объекта «Sm.Terminal.Server.IOrderShippingBO» не поддерживается ..."</p> <p>Исправлено. В режиме "Создание заказа" при расчете потребности товара максимум принимается равным значению минимума, если максимум не задан.</p> <p>В режиме "Произвольный подсчет" для операции 'Списание брака' при сохранении результатов подсчета выгружался контрагент, заданный в предыдущей сессии работы для другой операции.</p> <p>Подсчет кодов КИЗ. Реализовано создание процесса подсчета марок КИЗ на основании накладной на перемещение в статусе "отправлен" для сравнения кодов КИЗ, отгруженных по накладной на перемещение с результатом приемки перемещения. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.047</p>
Distr_2.1.789.23_25.01.22_CM+1.047.txt	25.01.22		<p>- Создание заказа. При показе детальной информации о товаре дополнительно выводится размер упаковки из действующего соглашения о поставке. Если на текущую дату действует и основное и маркетинговое соглашение о поставках, то показывается размер упаковки из маркетингового соглашения о поставке. Данные об упаковке поставки доступны при работе с Супермаг+ версии 1.047 и выше.</p> <p>- Контроль остатков. Если при сохранении данных процесса выбрано создавать документы - акты потерь и обнаружения, то в сообщении о создании процесса показывается информация о созданных документах. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.047 и выше.</p> <p>- Отгрузка заказа ТСД. Разрешено добавлять в список отгружаемых товаров артикулы типа «тара», которые отсутствуют в заказе от клиента. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.047 и выше.</p> <p>- Подсчет кодов КИЗ. Добавлен вариант подсчета на основании УПД, как с загрузкой кодов КИЗ из КПД для их контроля в ходе подсчета, так и прием до получения УПД с регистрацией атрибутов УПД.</p> <p>- Исправлена ошибка. Пролонгированный запрос количества штриховых кодов товара для заказа в торговом зале действует с версии Супермага 1.045 sp3, а не с 1.045 sp2</p> <p>- В режимах работы "Создание заказа" и "Контроль в зале" при расчете параметра "Потребность", если остаток отрицательный, то он принимается равным 0.</p>
Distr_2.1.789.36_25.01.22_CM+1.047 sp1.txt	25.01.22		<p>- Контроль остатков. Добавлен вызов печати спецификации процесса при сохранении результатов подсчета. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.047 sp1.</p> <p>- Произвольный подсчет. Исправлена ошибка при сохранении подсчета с операцией "Списание брака": ORA-20012: Ошибка создания документа Расходная накладная для процесса 1325: ORA-02291: нарушено ограничение целостности (SUPERMAG.SMCDCLIENT) - исходный ключ не найден.</p>
Distr_2.1.791.34_27.01.22_CM+1.047 sp1.txt	27.01.22		<p>- Исправлена ошибка разбора кодов GS1. Если первым символом кода был символ 1D, он не позволял корректно опознать символ применения '01' (не позволял выделить код EAN).</p> <p>- Отгрузка по заказу от клиента. Исправлена ошибка отображения спецификации - показывался только первый пункт спецификации.</p> <p>- Контроль остатков. Исправлена ошибка отображения спецификации - не показывался последний артикул из списка, неверно форматировался столбец детальной информации.</p>
Distr_2.1.798.28_03.02.22_CM+1.047 sp1.txt	03.02.22		<p>- Прием поставки, Отгрузка. Добавлена обработка флага административного модуля "Учёт кодов КИЗ при приёмке и отгрузке товаров". Если флаг установлен, то при приеме по заказу и при отгрузке по заказу требуется обязательно сканировать КИЗ если товар относится к группе маркированных товаров.</p> <p>В случае приема по заказу с накладной поставщика, в ТСД загружаются КИЗ накладной поставщика и используются для контроля приема маркированных товаров. Доступно при работе с Супермаг+ 1.047 sp1.</p>
Distr_2.1.803.25_08.02.22_CM+1.047 sp1.txt	08.02.22		<p>- Прием поставки, Отгрузка. Добавлена обработка флага административного модуля "Учёт кодов КИЗ при приёмке и отгрузке товаров". Если флаг установлен, то при приеме по заказу и при отгрузке по заказу требуется обязательно сканировать КИЗ если товар относится к группе маркированных товаров.</p> <p>В случае приема по заказу с накладной поставщика, в ТСД загружаются КИЗ накладной поставщика и используются для контроля приема маркированных товаров. Доступно при работе с Супермаг+ 1.047 sp1.</p>

Distr_2.1.810.21_15.02.22_CM+1.047 cn2.txt	15.02.22		<p>Контроль ценников. В окно выбора параметров задания добавлена опция "Контроль остатков". При выборе флага на закладке "Контроль" при сканировании товара дополнительно показывается флаг "В номенклатуре", количество "зал и "остаток".</p> <p>Контроль в зале. Добавлено отображение параметра "В номенклатуре". Доступно при работе с Супермаг+ с версии 1.047 cn2.</p> <p>Прием поставки. При поиске документа по функции кнопки "по номеру" в окне "Выберите документ" для найденных документов добавлена информация о контрагенте поставщике / месте хранения "ИЗ". Доступно при работе с Супермаг+ с версии 1.047 cn2.</p> <p>Тест соединения с сервером приложения в окне "Выбор сервера приложений". Добавлена детализация этапа соединения: проверка WiFi связи, проверка доступности компьютера по протоколу "ring", проверка доступности порта целевого компьютера, проверка наличия на нем сервера приложений CM+, проверка доступа к БД через сервер приложений CM+.</p>
Distr_2.1.820.27_25.02.22_CM+1.047 cn2.txt	25.02.22		<p>- Прием поставки. При приеме по заказу используются УПД, в основании которых имеется заказ поставщику. Спецификация и КИЗ из УПД используются для контроля количества поставки и КИЗ поступившего товара. Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.047 cn2.</p> <p>- Комплектация требования на отбор. Исправлена ошибка падения программы при сканировании артикула, отсутствующего в требовании на отбор. При вводе артикула вместо штрихкода товара, товар не опознавался.</p> <p>- При выборе на панели "Настройки" опции "Автоматическая фокусировка" и одновременно опции "Сканирование камерой" теперь не делается автоматическая фокусировка на окне ввода штрихкода. Это позволяет пользоваться камерой для сканирования штриховых кодов, когда у устройства нет физической клавиатуры и надо использовать виртуальную.</p> <p>- Исправлена ошибка. При автоматическом фокусировании на окне ввода количества игнорировался первый ввод числа "1". Например, для ввода числа "12" надо было нажать на клавиатуре "1", "1", "2".</p>
Distr_2.1.848.34_23.03.22_CM+1.048.txt	23.03.22		<p>Контроль зала. Исправлена ошибка считывания информации артикула, участвующего в маркетинговой акции: "Некорректный формат для SqlText.Formatter"</p> <p>Печать ценников и документов. Реализована возможность печати документов на разных принтерах в зависимости от текущего места хранения. Возможность доступна при работе с Супермаг+ с версии 1.048.</p> <p>Инвентаризация, Контроль остатков. Для маркированных товаров отменен сбор информации о КИЗ. КИЗ в этих режимах работы теперь используются только для идентификации товара.</p> <p>Соединение с базой данных. Функция опроса активных баз данных и доступных мест хранения расширена функцией с длительным ожиданием для случая медленного отклика базы данных. Новая возможность доступна при работе с Супермаг+ с версии 1.047 cn3.</p> <p>Изменен логотип и копирайт.</p>
Distr_2.1.869.24_15.04.22_CM+1.048.txt	15.04.22		<p>Отгрузка. Отгрузка по заказу от клиента. Разрешена обработка заказов от клиента в статусе "Согласован" для подтверждения отгрузки уже согласованных и собранных заказов. Если заказ согласован и собран, то сканирование товаров для формирования отгрузки не разрешается и закладка "Отгрузка" не показывается, журнал отсутствует, на закладке "Спецификация" не показывается поле "Отгружено ранее" и "Не отгружено". При завершении работы формируется экземпляр процесса "Отгрузка заказа ТСД" с заполнением спецификации из заказа от клиента и генерацией и печатью (если есть настройка в административном модуле) расходной накладной. Возможность доступна при работе с Супермаг+ с версии 1.048.</p> <p>Контроль зала. При считывании штрихового кода и при наличии соединения теперь всегда перечитывается информация об артикуле для отображения актуальной информации о ценах и остатках. При добавлении артикула в журнал для печати ценника разрешается указывать количество экземпляров ценников. По умолчанию устанавливается количество 1. При посылке ценников на печать печатается столько ценников, сколько указано в журнале.</p>

Distr_2.1.942.22_27.06.22_CM+1.049.txt	27.06.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Добавлен новый режим работы "Предзаказ от клиента". Доступен при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.049</li> <li>- Исправлено - не выполнялась докачка файла дистрибутива при прерывании процесса скачивания.</li> <li>- Исправлено - при старте программы теперь вначале проверяется наличие файла лицензии в каталоге Download, затем, если его нет, сохраненной копии в локальном каталоге приложения.</li> <li>- Заменена среда разработки, что привело к уменьшению размера установочного файла</li> <li>- Исправлена проблема невозможности последовательного сохранения нескольких фотографий, которая проявлялась нерегулярно и не на всех устройствах. Проблема устранена за исключением некоторых моделей устройств Xiaomi линейки Redmi.</li> <li>- Реализована передача информации о лицензии CM Мобайл серверу приложений при регистрации сессии устройства. Доступно в Супермаг+ с версии 1.048 sp1.</li> </ul> <p>Лицензирование. Добавлена поддержка файлов лицензий с указанием максимальной версии CM+. Лицензии прежней версии поддерживаются, как лицензии с максимальной версией CM+ 1.048. Указание максимальной версии CM+ означает ограничение на использование режимов работы, поддерживаемых в CM+ в следующих версиях. Для работы с новыми режимами работы CM Мобайл должен получить файл лицензии с меткой соответствующей версии.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В перечень настроек добавлен пункт "Лицензия", в котором отражается информация о текущих ограничениях.</li> <li>- Оптимизация. При старте программы и первом обращении в сервер приложений делается попытка чтения информации только о месте хранения ТСД. Если версия CM+ не поддерживает такой функции, то считывается весь список локальных мест хранения базы данных, как в прошлых версиях. Изменение внесено для убыстрения отклика сервера приложений при большом списке локальных баз данных.</li> <li>- В предыдущих версиях изображения снятые для создания вложений документов, сохранялись в папке "Pictures". В текущей версии изображения сохраняются в локальном каталоге приложения. После передачи изображения на сервер файлы из этого каталога удаляются. Из каталога Pictures удаление файлов программным образом блокируется операционной системой. Если память устройства переполнена необходимо удалить эти файлы вручную.</li> <li>- Заказ в торговом зале. Добавлено отображение минимального количества заказа и запрет сохранения количества заказа меньшего минимального. Доступно при работе с CM+ начиная с версии 1.048 sp1 или версии 1.047 sp5.</li> <li>- Контроль зала. Исправлена ошибка отображения доп. характеристик артикула, отображалась одна запись.</li> </ul>
Distr_2.1.949.24_04.07.22_CM+1.049.txt	04.07.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлена ошибка неожиданного завершения программы при выполнении процедуры "Загрузить заказы с поставкой" в режиме работы "Подсчет алкоголя" (при выбранной опции "контроль количества по заказу поставщику").</li> <li>- Комплектация заказа. Если в процессе комплектации не собрано ни одной единицы товара, то запрещается выполнять процедуру "Согласовать" заказ. Заказ можно только отменить.</li> </ul>
Distr_2.1.952.26_07.07.22_CM+1.049.txt	07.07.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прием поставки. Исправлена ошибка. Завершение программы при нажатии на кнопку "да" при удалении результатов подсчета после успешной передачи на сервер. Ошибка возникла при наличии изображения в подсчете.</li> <li>- Прием поставки. На экран загрузки заказов поставщиков и накладных на перемещение для опции отбора заказов поставщику с диапазоне дат поставки добавлен выбор "Отбирать закрытые заказы" - "не отбирать" в дополнение к выбору "принятые частично" и "все".</li> <li>- Произвольный подсчет. Заказ от клиента. Для подсчета с операцией "Сбор заказа клиента/пречек" добавлена опция "Задавать номер заказа автоматически". Если опция выбрана то для нового заказа от клиента предлагается автоматически сгенерированный номер, который будет помещен в поле "№ заказа" закладки "Доставка". Номер состоит из префикса устройства и номера, который соответствует текущей дате и времени. Префикс устройства генерируется автоматически при первом обращении к нему. Префикс может быть изменен в настройках устройствах, если случайно два устройства получили один префикс.</li> <li>- "Создание заказа", "Контроль в зале". Добылен вывод оперативнодоступных остатков поставщика, если поставщик товара является собственным контрагентом мест хранения организации. Доступно при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.049.</li> </ul>
Distr_2.1.959.37_14.07.22_CM+1.049.txt	14.07.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лицензия. Исправлена ошибка. Новый файл с временной лицензией игнорировался, если ранее была загружена постоянная лицензия.</li> <li>- Приемка по заказу, Произвольный подсчет. Реализована досылка файлов с изображениями при попытке удаления завершеного и переданного процесса, если для процесса остались непременные изображения. Досылка выполняется на экране "Вложения". Для строк с названием картинки добавлен флаг "Отпр." Флаг отмечен, если картинка успешно передана. Для отсылки в перечень кнопок добавляется кнопка с изображением почтового пакета. Кнопка появляется только при возникновении условий для досылки.</li> <li>- Отгрузка. Для отбора заказа от клиента поправлены названия опций отбора. Добавлена опция "Только размещенные заказы". Опция доступна при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.048 sp3.</li> <li>- Исправлена ошибка прямой печати на мобильном принтере, не поддерживающим кодировку UTF-8: Java.Lang.RuntimeException: Can't create handler inside thread Thread[Thread-19,10,main] that has not called Looper.prepare()</li> </ul>

Distr_2.1.971.34_26.07.22_CM+1.049.txt	26.07.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлено сообщение об ошибке печати ценника при отсутствии принтера этикетки "Can't create handler inside thread Thread that has not called Looper.prepare()"</li> <li>- Исправлено сообщение "Неверное имя принимаемого файла ..." вместо "" " при разрыве связи в момент передачи изображения. Сообщение дополнено информацией о номере передаваемой части файла на момент разрыва связи.</li> <li>- Исправлены неверные сообщения вида "Передано 0 из 0 вложенных документов" и "Передано 4 из 1 вложенных документов" при передаче изображений.</li> </ul>
Distr_2.1.974.30_29.07.22_CM+1.049.txt	29.07.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отгрузка. Исправлена ошибка отбора документа основания отгрузки чтением штрихового кода документа (CODE128).</li> <li>- Комплектация заказа. Убрана кнопка «Отменить задание» на закладке «Завершение». В тексте предупреждения «Вы действительно хотите отменить заказ?» добавлено «Заказ от клиента ... будет заблокирован.»</li> <li>- Контроль ценников. Поправлена выдача сообщения при отсутствии связи с принтером этикеток при печати всех этикеток сразу.</li> </ul>
Distr_2.1.980.27_04.08.22_CM+1.049.txt	04.08.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- На экран "Выбор места и сервера" добавлены параметры контроля работоспособности сети: доступность WIFI, доступность СИМ карты и использование Ping при тестировании соединения.</li> <li>- Отгрузка. Изменено сообщение об ошибке при попытке использовать в качестве основания отгрузки складское требование с неподходящим статусом.</li> </ul>
<b>Версия 2.2.</b>			
Distr_2.2.113.28_05.09.22_CM+1.049.txt	05.09.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сканирование кодов камерой. Заменена библиотека для сканирования штриховых кодов камерой. Библиотека ZXing.Net.Mobile и ZXing.Net.Mobile.Forms заменены на Huawei.Hms.Scan Новая библиотека быстрее и надежнее распознает штриховые коды.</li> <li>- Поддержка объемно-сортового учета. В режимах работы "Прием поставки", "Отгрузка", "Произвольный подсчет" для маркированных товаров с объемно-сортовым учетом, то есть, для артикулов, относящихся к группе классификатора ТН ВЭД с флагами "Маркированный" и "Объемно-сортовой учет", реализовано поведение, позволяющее вводить количество товара без сканирования кодов КИЗ и без проверки просканированных кодов КИЗ на совпадение с составом кодов КИЗ УПД на приход или накладной поставщика (по правилам ОСУ коды КИЗ в УПД могут отсутствовать). Работает с Супермаг+ начиная с версии 1.049.</li> <li>- Прием поставки. Для приема по нескольким заказам добавлен флаг "Для непринятых заказов создавать пустую накладную". Работает с Супермаг+ начиная с версии 1.049.</li> <li>- Исправлено. При повторном сканировании EAN кода без количества (базовая часть ШК типа "Весовой ШК18") происходило увеличение количества упаковок с количеством в упаковке от ранее введенного количества этого же кода, вместо предложения ввести новое количество.</li> </ul>
Distr_2.2.123.36_15.09.22_CM+1.049 сп1.txt	15.09.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержана версия ТСД EDA50-111 (EDA50) в дополнение к EDA50K.</li> <li>- При обработке КИЗ теперь учитывается признак "Весовая" единицы измерения артикула, идентифицированного по EAN коду из КИЗ. Если единица измерения артикула отмечена как "весовая", то количество, определяемое EAN кодом из КИЗ, игнорируется и от оператора требуется ввести вес экземпляра товара с КИЗ. Этот вес запоминается в журнале, как количество, идентифицируемое КИЗ, и в дальнейшем помещается в спецификацию приходной накладной вместе с КИЗ. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.049 сп1.</li> <li>- Прием. Для приема по заказу разрешено использование нескольких заказов с пересекающимися спецификациями, то есть, когда в разных заказах имеется один и тот же артикул. При генерации приходных накладных по заказам принятое количество распределяется по накладным в соответствии с количеством заказа (не больше количества заказа). Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.049 сп1.</li> </ul>
Distr_2.2.141.21_03.10.22_CM+1.049 сп1.txt	03.10.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подключено устройство ChWayDT-99-2D. Производитель "F20", наименование устройства "F20", ранее устройство выпускалось с производителем "i9" и наименованием "IWRIST i9".</li> <li>- Отгрузка. Исправлено - не работала очистка фильтра отобранных документов.</li> <li>- В настройку добавлена опция "Работа с файлами без соединения с сервером приложений". При выборе опции загрузка данных для работы и выгрузка результатов ведется через каталог устройства Download. Для файлового обмена доступен только режим работы "Инвентаризация".</li> </ul>
Distr_2.2.144.29_06.10.22_CM+1.049 сп3.txt	06.10.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлена ошибка завершения программы при сканировании неизвестного штрихового кода в режиме "Прием поставки".</li> <li>- Прием поставки по группе заказов поставщику. При добавлении документов из ранее считанных можно выбрать несколько документов в одном диалоге.</li> <li>- Прием поставки по заказу поставщику. Реализована возможность приема по нескольким документам поставщика - накладным поставщика или УПД. Возможность доступна при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.049 сп3.</li> </ul>

Distr_2.2.151.34 _13.10.22_CM+1. 049 sp3.txt	13.10.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прием поставки, Отгрузка, Инвентаризация, Подсчет алкоголя, Комплектация заказа, Комплектация требования. На экран, содержащий информацию о завершенных, но не переданных процессах добавлена кнопка "Вернуть в работу". При ее нажатии для выбранного процесса отменяется завершение и выполняется переход на закладку сканирования для продолжения процесса.</li> <li>- Прием поставки, Отгрузка. При вводе количества товара с ОСУ на экране спецификации товар добавлялся в спецификацию и одновременно выполнялся переход на экран сканирования для ввода кода КИЗ, что неверно.</li> <li>- Предзаказ от клиента. Нажатие на галочку виртуальной клавиатуры после ввода количества теперь воспринимается, как нажатие на кнопку "Ввод". На экран сканирования добавлен вывод информации в случае неуспешного поиска артикула. Добавлена кнопка "удалить" на экран выбора строки спецификации. Исправлена ошибка - если после успешного сканирования и ввода количества сканировать другой код, то будет ложное сообщение "товар не найден". Исправлено - некорректно обрабатывались весовые штрихкоды. Доступно при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.049 sp3.</li> </ul>
Distr_2.2.178.32 _09.11.22_CM+1. 049 sp4.txt	09.11.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Комплектация заказа, произвольный подсчет (с операцией "сбор заказа"). Добавлен сбор и сохранение информации о марках алкогольной продукции в ходе комплектации заказа. При наличии связи, в процессе сканирования марки делается проверка марки на ее наличие на собственном поштучном учете. Доступно при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.049 sp4.</li> <li>- Процессы с предварительной загрузкой документов - оснований подсчетов. Реализовано перечитывание документа перед началом работы с ним, если документ изменился после его предварительной загрузки. Работает при наличии связи с сервером в момент начала работы с документом. Доступно при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.049 sp4.</li> <li>- Добавлена проверка лицензии при работе с файлами без соединения с сервером приложений.</li> <li>- Прием поставки, Отгрузка. Исправлена ошибка: после возвращения закрытого процесса в работу было можно перейти на экран выбора следующей работы.</li> <li>- Прием поставки. Исправлена ошибка - нельзя было редактировать строку спецификации для маркированного товара с ОСУ.</li> <li>- Прием поставки. Исправлена ошибка - при выборе нескольких документов поставщика для заказа, в спецификации процесса отражалось содержание только одного из них.</li> <li>- Инвентаризация. Исправлена ошибка: если в завершенном процессе были только неизвестные штриховые коды, то такой процесс нельзя было вернуть в работу.</li> <li>- Исправлена ошибка "16 values for 18 columns"</li> <li>- Контроль ценников. Исправлена ошибка "Ошибка взаимодействия с сервером. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта." при выборе опции загрузки артикулов "Контроль остатков".</li> <li>- Подсчет алкоголя. Исправлено - при сканировании кода упаковки маркированного товара, количество товара из упаковки не отражалось на закладке "Заказ" в поле "Фактическое" и "Не поставлено".</li> <li>- Подсчет алкоголя. Исправлена ошибка чтения заказа при выборе опции "Контроль количества по заказу поставщику".</li> <li>- Создание заказа поставщику. Восстановлена сортировка по артикулу списка артикулов для заказа.</li> <li>- Произвольный подсчет. Исправлена ошибка: при повторном вводе вручную штрихкода весового товара, товар не опознавался, как весовой.</li> <li>- Прием поставки. Прием по заказу поставщика с УПД. Исправлена ошибка выбора документа поставщика.</li> </ul>

Distr_2.2.205.23_06.12.22_CM+1.049.1.txt	06.12.22		<p>- Прием товара. Фильтр отобранных документов. Добавлено распознавание КИЗ. Если считанный код это КИЗ, то вначале ищется УПД, содержащий КИЗ, затем заказ из его основания. Если такого УПД нет, то из КИЗ извлекается штриховой код, по нему ищется артикул и устанавливается фильтр по этому артикулу.</p> <p>- Контроль остатков ТСД. В Супермаг+ в административном модуле добавлено функциональное право "Контроль остатков ТСД: Просмотр остатков". Если у пользователя такого права нет, то поля "Остатки на начало" закладки "Контроль" и "Журнал" и "Остаток" закладки "Спецификация" не показываются. Изменения доступны при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.049.1.</p> <p>- Прием поставки (прием перемещения), Отгрузка (отгрузка перемещения), Произвольный подсчет (операция перемещение). Если в Супермаг+ в административном модуле в разделе "База данных" на закладке "Конфигурация" в группе данных "Маркировка" установлен флаг "Учет КИЗ при перемещении товара", то при сканировании маркированного товара без ОСУ требуется обязательное сканирование кода КИЗ, а ручной ввод количества запрещается. При создании накладной на перемещение коды КИЗ переносятся из журнала процесса в накладную. При приеме перемещения запрещается принимать товар с КИЗ, отсутствующий в накладной. Изменения доступны при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.049.1.</p> <p>- Произвольный подсчет. Операция Заказ от клиента. Исправлено: если штриховой код EAN сканируется первый раз, то товар, принадлежащий к группе алкогольного товара, можно было добавить в спецификацию как обычный. При втором сканировании уже требовалось вводить алкогольную марку. При сканировании алкогольной марки без предварительного сканирования EAN, товар распознавался, но в поле «Штриховой код» попадал код алкогольной марки, что вызывало ошибку при сохранении результата в журнале.</p> <p>- Комплектация заказа. Исправлено: При сканировании алкогольной марки появляется ошибка Object reference not set to an .... При сканировании EAN кода количество инкрементируется без требования ввода алкогольной марки. При втором сканировании программа падает.</p>
Distr_2.2.246.27_16.01.23_CM+1.049.1 sp2.txt	16.01.23		<p>- Флаг настройки приложения "Обновление информации. Проверка изменения загруженного документа на сервере, при создании задания на его основании" теперь по умолчанию считается установленным.</p> <p>- Прием поставки. Прием по заказу поставщику. При определении факта изменения ранее загруженного документа "Заказ поставщику" перед началом приема поставки теперь учитывается изменение состава созданных на его основании документов "УПД на приход" и "Накладные поставщика" в статусе "принят". Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.049.1 sp2.</p> <p>- Справка о товаре. Добавлен вывод информации о месте выкладки товара (ячейке хранения). Доступно при работе с Супермаг+ версии 1.049.1 sp2.</p> <p>- Подсчет товаров. Операция "перемещение". Исправлена ошибка - при установленном флаге "Учет кодов КИЗ при перемещении товара" при сканировании немаркированного товара выполнялся сценарий подсчета маркированного товара.</p> <p>- Прием поставки. Прием перемещения. Исправлена ошибка сохранения информации о КИЗ маркированных товаров при сохранении результатов работы на сервере.</p> <p>- Контроль остатков. Исправлена ошибка печати спецификации из ТСД "Text89: Error in expression: DocHead.REPTITLE"</p> <p>- Исправлена ошибка аварийного завершения работы программы при возврате процессов в работу, когда в списке завершенных процессов имеется единственная строка и она не выделена.</p> <p>- Исправлена ошибка. При повторном ручном вводе штрихкода артикула весового товара товар не опознаётся, как весовой.</p> <p>- Подсчет кодов КИЗ. При выборе тачем УПД на приход, строка с выбранным УПД не выделялась.</p>
Distr_2.2.263.22_02.02.23_CM+1.049.1 sp3.txt	02.02.23		<p>- Создание заказа поставщику. Добавлен параметр "Ожидаемая поставка" - количество по заказам в статусе "Размещен". Количество "Посл. зак" теперь берется из последнего заказа в статусе "Закрыт". Доступно при работе с Супермаг Мобайл версии 1.049.1 sp3</p> <p>- Реализовано сохранение файла с ключом для лицензии в каталоге "Каталог дистрибутивов Супермаг Мобайл"/Keys и чтение файла лицензии из каталога "Каталог дистрибутивов Супермаг Мобайл"/Licenses при регистрации устройства на сервере. Доступно при работе с Супермаг Мобайл версии 1.049.1 sp3</p>
Distr_2.2.296.29_07.03.23_CM+1.050.txt	07.03.23		
<b>Версия 2.3.</b>			

Distr_2.3.000.00 _xx.04.23_CM+1. 050.txt	xx.04.23		<p>- Версия SM.MOBILE.ANDROID 2.3 собрана для работы с ОС Android 12. Предыдущая версия SM.MOBILE.ANDROID 2.2 может работать на ОС Android до версии 11 включительно, а начиная с Android 12, программа работала только в демо режиме.</p> <p>Использование библиотек Android 12 привело к необходимости использования большего количества разрешений для доступа к файлам каталога Download и к беспроводным сетям Bluetooth (используется для работы с мобильным принтером). По этой причине при установке текущей версии необходимо заново подтвердить разрешения.</p> <p>Кроме того, при работе программы с ОС Android 11 или 12 стало невозможным получение информации о MAC адресе устройства. В этом случае в окне программы "Информация об устройстве" MAC адрес устройства не показывается. Строка информации об устройстве "серийный номер" заменено строкой "Ид.№", поскольку библиотеки ОС вместо серийного номера возвращают уникальный номер приложения для пользователя текущего устройства.</p> <p>Внимание! Поскольку информация о MAC адресе теперь недоступна при работе с ОС Android 11, то все лицензии, выданные для устройств с этой ОС, станут недействительными. При установке версии 2.3 на устройства с ОС Android 10 и ниже, прежние лицензии продолжат свое действие. Для устройств с ОС Android 11 при установке версии 2.3 необходимо заменить лицензию.</p>
Distr_2.3.131.27 _11.04.23_CM+1. 050.txt	11.04.23		<p>- Версия SM.MOBILE.ANDROID 2.3 собрана для работы с ОС Android 12. Предыдущая версия SM.MOBILE.ANDROID 2.2 может работать на ОС Android до версии 11 включительно, а начиная с Android 12, программа работала только в демо режиме.</p> <p>Использование библиотек Android 12 привело к необходимости использования большего количества разрешений для доступа к файлам каталога Download и к беспроводным сетям Bluetooth (используется для работы с мобильным принтером). По этой причине при установке текущей версии необходимо заново подтвердить разрешения.</p> <p>Кроме того, при работе программы с ОС Android 11 или 12 стало невозможным получение информации о MAC адресе устройства. В этом случае в окне программы "Информация об устройстве" MAC адрес устройства не показывается. Строка информации об устройстве "серийный номер" заменено строкой "Ид.№", поскольку библиотеки ОС вместо серийного номера возвращают уникальный номер приложения для пользователя текущего устройства.</p> <p>Внимание! Поскольку информация о MAC адресе теперь недоступна при работе с ОС Android 11, то все лицензии, выданные для устройств с этой ОС, станут недействительными. При установке версии 2.3 на устройства с ОС Android 10 и ниже, прежние лицензии продолжат свое действие. Для устройств с ОС Android 11 при установке версии 2.3 необходимо заменить лицензию.</p>
Distr_2.3.134.32 _14.04.23_CM+1. 050.txt	14.04.23		<p>Прием поставки. Прием по заказу поставщика. Исправлена ошибка: при сканировании и сохранении в журнале артикула типа "тара", в журнале сохранялось две записи вместо одной.</p>
Distr_2.3.161.32 _11.05.23_CM+1. 050.txt	11.05.23		<p>- Исправлено. В режимах "Инвентаризация", "Контроль остатков" на закладке "Спецификация" не работал поиск строки по штриховому коду (был доступен поиск по артикулу и части названия).</p> <p>- Инвентаризация. Исправлена ошибка - при последовательном сканировании EAN кодов разных маркированных алкогольных товаров без нажатия кнопки "Ввод" появлялось сообщение "Введите алкогольную марку маркированного товара". В случае обычной инвентаризации ввод кодов марок не требуется.</p> <p>- Создание заказа поставщику. Окно выбора соглашений о поставках. Реализована группировка строк соглашений по контрагенту с сортировкой по номеру документа внутри контрагента.</p> <p>- Комплектация заказа. Исправлена ошибка - при сканировании весового штрихкода количество из штрихкода не добавлялось к количеству собранного товара.</p>

Distr_2.3.173.34_23.05.23_CM+1.050.txt	23.05.23		<p>- Передача изображения на сервер. Внесены изменения для защиты от ошибки вида: "Значение было недопустимо малым или недопустимо большим для Int32."</p> <p>- Печать этикеток с ценниками на мобильном принтере. В алгоритм обработки ключевых слов шаблона ценника добавлено следующее условие: если ценник печатается для артикула типа "уценка" и артикул относится к маркированному, то слово %BARCODE обрабатывать по правилу %BARPRICE, то есть, вместо EAN кода печатать штрихкод с ценой, и вместо штрихкода артикула уценки подставлять штрихкод базового артикула. Изменение внесено для корректной работы кассы типа УКМ5, чтобы кассовая программа не запрещала продажу, обнаружив разные штриховые коды в КИЗ и штрихкоде на этикетке товара и чтобы цена уцененного товара бралась не из цены базового товара, а из штрихкода этикетки товара.</p> <p>- Исправлена ошибка: при сканировании штучных штриховых кодов упаковки весового товара при первом сканировании и чтении с сервера штрихкоды воспринимались и обрабатывались, как весовые штрихкоды.</p> <p>- Инвентаризация, Контроль остатков. На экран спецификации при включенной настройке сканирования камерой теперь выводится кнопка сканирования для поиска строки по штрихкоду артикула.</p> <p>- Отгрузка (по заказу от клиента). Если отгружается собранный заказ от клиента, то есть в статусе "Согласован", то на закладке "Спецификация" теперь показывается только количество "отгружено". Строки заказа с нулевым отгружаемым количеством не показываются.</p> <p>- Прием поставки. Исправлена ошибка: если вручную ввести в окно штрихкода строку с артикулом и дальше ввести для него дробное количество, то выводилось сообщение "Ошибка добавления товара в журнал! Количество упаковок/единиц должно быть целым положительным числом!". И товар добавлялся в журнал с количеством = -1.</p>
Distr_2.3.175.21_25.05.23_CM+1.050	25.05.23		Исправлена ошибка. При вводе артикула весового товара в окно ввода штрихового кода запрашивался ввод целого числа и результат сохранялся как -1.
Distr_2.3.188.19_07.06.23_CM+1.050	07.06.23		Прием поставки. Исправлена ошибка "Constraint" при пересчете заказа.
Distr_2.3.195.34_14.06.23_CM+1.050	14.06.23		<p>- Уценка. Исправлена ошибка. При печати ценника уценочного артикула на мобильном принтере в штриховом коде по ключевому слову %BARCODE всегда выводилась цена, как в случае ключевого слова %BARPRICE, даже если уцениваемый артикул не относился к маркированному товару. Не выполнялась печать ценника при повторном вводе уценочного артикула.</p> <p>Печать этикеток на мобильном принтере. Исправлена ошибка - при отсутствии в шаблоне ценника ключевого слова %COPY не выполнялась печать указанное количество раз (печаталась только одна этикетка).</p> <p>Прием поставки. Исправлена ошибка "Constraint" при пересчете заказа.</p> <p>Исправлена ошибка. При вводе артикула весового товара в окно ввода штрихового кода запрашивался ввод целого числа и результат сохранялся как -1.</p>
Distr_2.3.201.35_20.06.23_CM+1.051	20.06.23		- Реализовано получение справочника единиц измерения и контроль точности вводимого количества по точности единицы измерения артикула. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051
Distr_2.3.203.34_22.06.23_CM+1.051	22.06.23		- Прием поставки. Исправлена ошибка. В некоторых случаях в окне сканирования в поле "Документ поставщика" показывалось неверное значение количества артикула из документа поставщика.
Distr_2.3.243.25_01.08.23_CM+1.051	01.08.23		<p>- Исправлена ошибка "object reference not set to an instance of an object" при вводе в окно "Введите штриховой код (артикул)" строки 00.</p> <p>- Исправлена проблема прерывания загрузки данных при переходе экрана ТСД в спящий режим. Теперь экран не переходит в спящий режим, когда показывается окно передачи данных.</p> <p>- Исправлена ошибка при обращении к выключенному принтеру BlueTouth.</p>
Distr_2.3.266.21_24.08.23_CM+1.051	24.08.23		<p>- Исправлено. При долгом чтении данных происходит преждевременное обращение к серверу с командой GetSystemTime до завершения цикла обработки данных. Проблема возникает при неустойчивой работе WiFi роутера.</p> <p>- Контроль ценников. Добавлено предупреждение при пересчете файла шаблона этикетки, если сервер не возвращает файл шаблона. Исправлена ошибка, которая возникала при попытке использования несуществующего файла шаблона при печати ценника.</p>

Distr_2.3.271.20_29.08.23_CM+1.051	29.08.2023	<a href="#">SMMobile_2_3_271_20.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Комплектация заказа. Исправлено падение программы при сканировании весового товара не входящего в заказ от клиента.</li> <li>- Комплектация заказа. Исправлен вывод нулевого количества при первом сканировании штрихового кода с количеством для товара не входящего в заказ от клиента. Добавлено - если просканирован штриховой код с количеством, то при отображении окна товара окно для ввода количества и кнопка "потребность" теперь неактивны.</li> <li>- Исправлено. При долгом чтении данных происходит преждевременное обращение к серверу с командой GetSystemTime до завершения цикла обработки данных. Проблема возникает при неустойчивой работе WiFi роутера.</li> <li>- Контроль ценников. Добавлено предупреждение при перечитывании файла шаблона этикетки, если сервер не возвращает файл шаблона. Исправлена ошибка, которая возникала при попытке использования несуществующего файла шаблона при печати ценника.</li> </ul>
Distr_2.3.301.37_29.09.23_CM+1.051	29.09.2023	<a href="#">SMMobile_2_3_301_37.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлена ошибка: не выполнялся запрос принтеров для печати документов и ценников по месту хранения ТСД. Печать производилась на принтер по умолчанию.</li> </ul>
Distr_2.3.306.31_03.10.23_CM+1.052	03.10.2023	<a href="#">SMMobile_2_3_306_31.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Комплектация заказа. Исправлена ошибка: при нажатии кнопки "подсчёт" показывалась ошибка:"Object reference not set to an instance of an object" если в окно поиска был введен артикул из спецификации.</li> <li>- Печать ценников. Исправлена ошибка получения с сервера имени принтера для печати ценников при настройке индивидуальных принтеров для мест хранения в Супермаг+.</li> </ul>
Distr_2.3.315.23_12.10.23_CM+1.052	12.10.2023	<a href="#">SMMobile_2_3_315_23.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заказ от клиента. Исправлена ошибка неверной обработки марки.</li> </ul>
Distr_2.3.385.33_21.12.23_CM+1.052	21.12.2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержано устройство Urovo DT-50</li> </ul>
Distr_2.3.420.27_25.01.24_CM+1.052	25.01.2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлено. При использовании упаковочного листа с КИЗ для подсчета товара при приеме или отгрузке неверно определялось количество, соответствующее КИЗ.</li> </ul>
Distr_2.3.432.27_06.02.24_CM+1.052	06.02.2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержано устройство Merteck SEUIC Q9 (модель AUTOID Q9) 2D</li> </ul>
Distr_2.3.438.37_12.02.24_CM+1.052	12.02.2024	<a href="#">SMMobile_2_3_438_37.apk</a>	<p>В настройках программы опции "Тест работы с WIFI(при работе через WIFI)" и "Тест работы через Сим-карту" заменены на опцию "Предупреждать об отсутствии WiFi соединения".</p> <p>В текущей версии используется следующий алгоритм проверки наличия доступа к сети перед первым соединением с сервером:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Делается проверка наличия WiFi соединения и соединения через SIM карту.</li> <li>- Если есть WiFi соединение, то никаких сообщений не выводится и работа ведется по WiFi.</li> <li>- Если WiFi соединение отсутствует, но есть соединение через SIM карту, то при наличии флага "Предупреждать об отсутствии WiFi соединения" выводится сообщение "Отсутствует WiFi соединение. Продолжить работу с использованием мобильного интернета?" с кнопками "Да" и "Нет". Если опция не установлена, то работа продолжается без сообщения.</li> <li>- Если соединения нет ни через WiFi, ни через SIM, то показывается сообщение: "Отсутствует интернет соединение", и работа не продолжается.</li> </ul>
Distr_2.3.469.35_14.03.24_CM+1.052	14.03.2024	<a href="#">SMMobile_2_3_469_35.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлено. Подсчет алкоголя. При проверке марки в УТМ при положительном ответе УТМ марка считалась не прошедшей проверку (раньше УТМ выдавал в случае успешной проверки марки ответ "Проверка УТМ ЕГАИС пройдена.", теперь "УТМ ЕГАИС:\n Проверка пройдена").</li> </ul>
Distr_2.3.523.24_07.05.24_CM+1.052	07.05.2024	<a href="#">SMMobile_2_3_523_24.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Исправлено. - при разборе кода GS1 разрешено использование кодов 1 и 2 в дополнение к коду 0 в качестве префиксов 14 символьного GTIN (код КИТУ - транспортной упаковки).</li> </ul>
<b>Версия 2.4.</b>			<p><b>Внимание требуется обновление лицензии на устройстве.</b></p> <p><b>Внимание требуется версия Торговой системы СуперМаг Плюс 1.051.0.</b></p>

Distr_2.4.20.34_14.06.23_CM+1.051	14.06.2023		<p style="text-align: center;"><b>Внимание требуется обновление лицензии на устройстве.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Внимание требуется версия Торговой системы СуперМаг Плюс 1.051.0.</b></p> <p>- Изменен формат файла лицензии. Лицензии для предыдущих версий CM Мобайл (2.1, 2.2, 2.3) игнорируются. Для работы требуется лицензия формата 2.4. Файл лицензии для текущей версии имеет расширение ".4alic", для прежних версий ".alic".</p> <p>- В процессах, в которых производится чтение списка документов перед выбором документа для работы, реализован контроль полноты завершения процедуры чтения и в случае неудачного завершения процедуры (неполное чтение документов) предлагается перечитать список документов.</p> <p>- Реализован запрос с сервера справочника единиц измерения с информацией о точности единицы измерения для принятия решения о способе ввода количества, когда артикул определяется по строке артикула, введенной в окне ввода штрихового кода. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051.</p> <p>- Уценка. Исправлена ошибка. При печати ценника уценочного артикула на мобильном принтере в штриховом коде по ключевому слову %BARCODE всегда выводилась цена, как в случае ключевого слова %BARPRICE, даже если уцениваемый артикул не относился к маркированному товару. Не выполнялась печать ценника при повторном вводе уценочного артикула.</p> <p>- Печать этикеток на мобильном принтере. Исправлена ошибка - при отсутствии в шаблоне ценника ключевого слова %COPY не выполнялась печать указанное количество раз (печаталась только одна этикетка).</p>
Distr_2.4.28.28_22.06.23_CM+1.051	22.06.2023		<p>- Изменен формат файла лицензии. Лицензии для предыдущих версий CM Мобайл (2.1, 2.2, 2.3) игнорируются. Для работы требуется лицензия формата 2.4. Файл лицензии для текущей версии имеет расширение ".4alic", для прежних версий ".alic".</p> <p>- В процессах, в которых производится чтение списка документов перед выбором документа для работы, реализован контроль полноты завершения процедуры чтения и в случае неудачного завершения процедуры (неполное чтение документов) предлагается перечитать список документов.</p> <p>- Реализован запрос с сервера справочника единиц измерения с информацией о точности единицы измерения для принятия решения о способе ввода количества, когда артикул определяется по строке артикула, введенной в окне ввода штрихового кода. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051.</p> <p>- Уценка. Исправлена ошибка. При печати ценника уценочного артикула на мобильном принтере в штриховом коде по ключевому слову %BARCODE всегда выводилась цена, как в случае ключевого слова %BARPRICE, даже если уцениваемый артикул не относился к маркированному товару. Не выполнялась печать ценника при повторном вводе уценочного артикула.</p> <p>- Печать этикеток на мобильном принтере. Исправлена ошибка - при отсутствии в шаблоне ценника ключевого слова %COPY не выполнялась печать указанное количество раз (печаталась только одна этикетка).</p> <p>- Прием поставки. Прием по заказу поставщика. В интерфейс выбора условий приема по заказу добавлен флаг "Доверительный прием (Количество "принято" равно количеству заказа)". Флаг показывается если для поставщика в Супермаг+ выставлен флаг "Разрешить доверительный прием". Если выбрать флаг "Доверительный прием (Количество "принято" равно количеству заказа)", то при создании процесса количество принятого автоматически заполняется количеством из заказа поставщику или из УПД на приход / накладной поставщика, если прием делается на основании одного документа УПД на приход /накладной поставщика. Если поставка содержит маркированный товар (не ОСУ) и нет документа поставки (УПД или накладной поставщика) или есть, но в них нет списка КИЗ, то выдаётся сообщение, что для маркированных товаров доверительный прием без ввода КИЗ невозможен. Если в документе поставщика КИЗ есть, то они копируются в журнал. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051.</p> <p>- Прием поставки. В окне сканирования добавлена информация о цене товара из документа поставщика в строке "Макс. цена без НДС(с НДС)" в скобках после значения максимально допустимой цены по условиям контракта с поставщиком.</p>
Distr_2.4.35.34_29.06.23_CM+1.051	29.06.2023		<p>- Прием поставки. Прием на основании накладной на перемещение. Реализована подсветка строк спецификации по такому же принципу, как при приеме по заказу поставщику. Полностью непринятые позиции имеют белый фон, полностью принятые - зеленый, частично принятые - синий фон.</p>
Distr_2.4.68.24_01.08.23_CM+1.051	01.08.2023		<p>- Исправлено падение программы при обращении к bluetooth принтеру в случае, если принтер недоступен.</p>
Distr_2.4.70.28_03.08.23_CM+1.051	03.08.2023		<p>- Исправлена ошибка при завершении процесса "Прием поставки" ( ORA-02290: нарушено ограничение целостности CHECK(SUPERMAG.SMPROCESSLOGORCV_QS))</p>

Distr_2.4.70.30_03.08.23_CM+1.051	03.08.2023		- Отображение списка мест хранения в окне соединения: Трехзначные идентификаторы распознались на две строки. Не было сортировки (Реализована сортировка по идентификатору)
Distr_2.4.71.23_04.08.23_CM+1.051 сп2	04.08.2023		- Прием поставки. Прием на основании накладной на перемещение. Реализована подсветка строк спецификации по такому же принципу, как при приеме по заказу поставщику. Полностью непринятые позиции имеют белый фон, полностью принятые - зеленый, частично принятые - синий фон. <b>- При приеме поставки (по заказу), если у контрагента выбранного заказа (заказов) заполнена доп. характеристика Sys.SupplierDocs (Пакет документов поставщика для приёмки по заказу), то перед началом работы ее содержание показывается в окне предупреждения. Доступно при работе с Супермаг+ начиная с версии 1.051 сп2.</b> - Исправлена ошибка "object reference not set to an instance of an object" при вводе в окно "Введите штриховой код (артикул)" строки 00. - Исправлена проблема прерывания загрузки данных при переходе экрана ТСД в спящий режим. Теперь экран не переходит в спящий режим, когда показывается окно передачи данных. - Исправлена ошибка при обращении к выключенному принтеру BlueTouth. - Инвентаризация. Добавлена возможность повторного использования ранее загруженных артикулов для нового процесса инвентаризации. - Прием поставки (прием по заказу) в варианте доверительной приемки по документу поставщика. Исправлена ошибка "ORA-02290 нарушено ограничение целостности CHECK(SUPERMAG. SMPROCESSLOGORCV_QS) ORA-06512 на line 2.". Ошибка возникла при наличии в документе поставщика строк с нулевым количеством или строк с весовым товаром. - Отображение списка мест хранения в окне выбора мест хранения. Добавлена сортировка по идентификаторам мест хранения. - Используется иное обращение к серверу для ускорения запроса количества штриховых кодов. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051 сп2.
Distr_2.4.89.29_22.08.23_CM+1.051 сп2	22.08.2023		- Исправлена ошибка "Вызов ReadBarCodesNext до вызова ReadBarCodesFirst" при загрузке большого объема данных. - Контроль ценников. Добавлено предупреждение при перечитывании файла шаблона этикетки, если сервер не возвращает файл шаблона. Исправлена ошибка, которая возникла при попытке использования несуществующего файла шаблона при печати ценника.
Distr_2.4.95.21_28.08.23_CM+1.051 сп3	28.08.2023		- Прием товара. Прием по заказу поставщику. Реализовано отображение информации о выкладке товара. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051 сп3
Distr_2.4.96.20_29.08.23_CM+1.051 сп3	29.08.2023	<a href="#">SMMobile_2_4_96_20.apk</a>	- Комплектация заказа. Исправлено падение программы при сканировании весового товара не входящего в заказ от клиента. - Комплектация заказа. Исправлен вывод нулевого количества при первом сканировании штрихового кода с количеством для товара не входящего в заказ от клиента. Добавлено - если просканирован штриховой код с количеством, то при отображении окна товара окно для ввода количества и кнопка "потребность" теперь неактивны. - Прием товара. Прием по заказу поставщику. Реализовано отображение информации о выкладке товара. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051 сп3 - Исправлена ошибка "Вызов ReadBarCodesNext до вызова ReadBarCodesFirst" при загрузке большого объема данных. - Контроль ценников. Добавлено предупреждение при перечитывании файла шаблона этикетки, если сервер не возвращает файл шаблона. Исправлена ошибка, которая возникла при попытке использования несуществующего файла шаблона при печати ценника.
Distr_2.4.133.36_05.10.23_CM+1.052	05.10.2023	<a href="#">SMMobile_2_4_133_36.apk</a>	- Прием поставки, Отгрузка, Комплектация заказа, Комплектация требования. На закладку "Спецификация" добавлено управление сортировкой строк спецификации: по номерам пунктов спецификации документа основания, по артикулу, по наименованию. Дополнительно выводится количество пунктов спецификации. - Изменен алгоритм определения списка новых сообщений для пользователя ТСД. Предыдущий алгоритм мог приводить к потере сообщений при смене базы данных или пользователя ТСД. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.052. - Прием поставки. Прием по накладной поставщика. Добавлен показ информации о выкладке. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.051 сп3. - Комплектация заказа. Исправлена ошибка: при нажатии кнопки "подсчёт" показывалась ошибка:"Object reference not set to an instance of an object" если в окне поиска был введен артикул из спецификации. - Печать ценников. Исправлена ошибка получения с сервера имени принтера для печати ценников при настройке индивидуальных принтеров для мест хранения в Супермаг+.
Distr_2.4.140.24_12.10.23_CM+1.052	12.10.2023	<a href="#">SMMobile_2_4_140_24.apk</a>	- Комплектация заказа. Сканирование КИЗ в окне редактирования пункта спецификации. Исправлена ошибка: при сканировании марки, марка не проверялась на принадлежность артикулу. - Создание заказа поставщику. На закладке "Товары" артикулы, которые входят в действующие маркетинговые соглашения о поставках теперь помечаются буквой "М", выделяются жирным шрифтом и попадают в начало списка.

Distr_2.4.145.35_17.10.23_CM+1.052	18.10.2023	<a href="#">SMMobile_2_4_145_35.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прием поставки, Отгрузка, Комплектация заказа. На закладке спецификация выделение выбранной строки делается не фоном, а рамкой, чтобы не закрывать текущие цветовой маркер, артикул выделяется жирным шрифтом.</li> <li>- Создание заказа поставщику. В поле "Заказ", где показывается количество из последнего выполненного заказа теперь показывается "количество заказа/количество из накладных на основании этого заказа в статусе 2 и 3". На экране ввода количества заказа дополнительно показывается расшифровка поля "Ожид поставка" в виде дат поставки из заказов и количества заказа. Если документов больше 2-х, показывается многоточие. Заказы для расшифровки сортируются по убыванию даты поставки. Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.052.</li> </ul>
Distr_2.4.175.24_16.11.23_CM+1.052	16.11.2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Создание заказа поставщику. Исправлена ошибка определения количества полученного товара по последнему исполненному заказу.</li> <li>- Прием сообщений. В окне новых сообщений показывается источник сообщений и количество новых сообщений от источника. Показывается строка "Нет новых сообщений" при отсутствии новых сообщений и кнопка "OK" становится неактивной. Кнопка "Отмена" в "В чат".</li> <li>- Прием поставки, Отгрузка, Инвентаризация, Подсчет кодов КИЗ, Комплектация заказа. Добавлен контроль валидности КИЗ при чтении КИЗ. Валидность проверяется в ЦРПТ. Настройка URL сайта ЦРПТ и ключа доступа к ЦРПТ выполняется в администраторе сервера приложений. Контроль выполняется по принципу предупреждения при наличии какого-либо несоответствия. При корректном КИЗ никаких сообщений не выводится, при отсутствии ответа от ЦРПТ никаких сообщений не выводится.</li> <li>- Чтение и отображение выкладки товара в процессе приема по накладной на перемещение разрешено при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.51 сп.3, а не с версии 1.052.</li> </ul>
Distr_2.4.187.32_28.11.23_CM+1.052	28.11.2023	<a href="#">SMMobile_2_4_187_32.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подсчет алкоголя при подсчете на основании ТТН на закладке "Спецификация" строки выделяются разными цветами в зависимости от соотношения количества посчитанных алкокодов (всего) и количества в ТТН (всего)</li> <li>- На закладке "Журнал" увеличен вертикальный размер поля.</li> </ul>
Distr_2.4.210.33_21.12.23_CM+1.053	21.12.2023	<a href="#">SMMobile_2_4_210_33.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Поддержано устройство Urovo DT-50.</b></li> <li>- Прием поставки. Прием по заказу. Не проверяется превышение количества заказа, если для должности оператора в функции проверки 7 "Наличие товара в основании документа", детализация "Товар отсутствует или кол-во товара превышает кол-во в заказе - основании данного прихода", не установлена в "Запрет". Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.053.</li> </ul>
Distr_2.4.229.24_09.01.24_CM+1.052 сп2	09.01.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_229_24.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прием поставки. Прием по заказу. Не проверяется превышение количества заказа, если для должности оператора в функции проверки 7 "Наличие товара в основании документа", детализация "Товар отсутствует или кол-во товара превышает кол-во в заказе - основании данного прихода", не установлена в "Запрет". Доступно при работе с Супермаг+, начиная с версии 1.052 сп2.</li> <li>- Исправлено. Если программа находится в деморежиме (лицензия не была загружена или недействительна) и при соединении с сервером обнаруживается и скачивается новая действующая лицензия, лицензия начинала учитываться только при следующем старте программы.</li> <li>- Исправлено. Не срабатывало обращение к серверу <a href="https://smmobile3.retail-soft.pro">https://smmobile3.retail-soft.pro</a> при контроле валидности КИЗ.</li> </ul>
Distr_2.4.250.34_30.01.24_CM+1.052 сп2	30.01.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_250_34.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Поддержано устройство SEUIC Q9 (модель AUTOID Q9) 2D</b> (Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9).</li> </ul>
Distr_2.4.264.32_13.02.24_CM+1.052 сп2.Android14	13.02.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_264_32.apk</a>	<p><b>Программа пересобрана для работы с Android 14.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В настройках программы опции "Тест работы с WIFI(при работе через WIFI)" и "Тест работы через Сим-карту" заменены на опцию "Предупреждать об отсутствии WiFi соединения".</li> </ul> <p>В текущей версии используется следующий алгоритм проверки наличия доступа к сети перед первым соединением с сервером:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Делается проверка наличия WiFi соединения и соединения через SIM карту.</li> <li>- Если есть WiFi соединение, то никаких сообщений не выводится и работа ведется по WiFi.</li> <li>- Если WiFi соединение отсутствует, но есть соединение через SIM карту, то при наличии флага "Предупреждать об отсутствии WiFi соединения" выводится сообщение "Отсутствует WiFi соединение. Продолжить работу с использованием мобильного интернета?" с кнопками "Да" и "Нет". Если опция не установлена, то работа продолжается без сообщения.</li> <li>- Если соединения нет ни через WiFi, ни через SIM, то показывается сообщение: "Отсутствует интернет соединение", и работа не продолжается.</li> </ul>
Distr_2.4.271.34_20.02.24_CM+1.052 сп2	20.02.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_271_34.apk</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Поддержано устройство SEUIC Q9C (модель AUTOID Q9C) 2D</b> (Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID Q9C).</li> </ul>

Distr_2.4.294.36 _14.03.24_CM+1. 052 cn2	14.03.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_294_36.apk</a>	- Исправлено. Подсчет алкоголя. При проверке марки в УТМ при положительном ответе УТМ марка считалась не прошедшей проверку (раньше УТМ выдавал в случае успешной проверки марки ответ "Проверка УТМ ЕГАИС пройдена.", теперь "УТМ ЕГАИС:\n Проверка пройдена"). - Исправлена ошибка при запросе номера сообщения "Ошибка Sm.Terminal.Server WritePackage(5, "Значение было недопустимо малым или недопустимо большим для Int32.") Ver=ST01..." - Исправлена ошибка - не опознавался инверсный DataMatrix (светлый на черном) например на сигаретах.
Distr_2.4.315.29 _04.04.24_CM+1. 052 cn2	04.04.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_315_29.apk</a>	<b>Дистрибутив собран для работы с версиями Андроид с 6 по 14.</b>
Distr_2.4.348.24 _07.05.24_CM+1. 052 cn2	07.05.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_348_24.apk</a>	- Исправлена ошибка - не отправлялись сообщения из Супермаг Мобайл. Исправлено - при разборе кода GS1 разрешено использование кодов 1 и 2 в дополнение к коду 0 в качестве префиксов 14 символьного GTIN (код КИТУ - транспортной упаковки).
Distr_2.4.354.29 _13.05.24_CM+1. 052 cn2	13.05.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_354_29.apk</a>	- Исправлено. Не приходили сообщения при работе на версиях ОС Андроид до 9-й . Изменено обращение к функции обработки уведомлений для работы со старыми версиями ОС Андроид.
Distr_2.4.354.35 _13.05.24_CM+1. 052 cn2	13.05.2024		- Исправлено. Не приходили сообщения при работе на версиях ОС Андроид до 9-й . Изменено обращение к функции обработки уведомлений для работы со старыми версиями ОС Андроид.
Distr_2.4.355.27 _14.05.24_CM+1. 052 cn2	14.05.2024	<a href="#">SMMobile_2_4_355_27.apk</a>	- Исправлено. Не приходили сообщения при работе на версиях ОС Андроид до 9-й . Изменено обращение к функции обработки уведомлений для работы со старыми версиями ОС Андроид. - Исправлено. Для ОС Андроид версии 13 и 14 в настройках приложения была деактивирована опция разрешения уведомлений.