


Подсчет

- Произвольный подсчет
- Подсчет алкоголя
 - Закладка "Подсчет"
 - Закладка "Журнал"
 - Закладка "ТТН"
 - Закладка "Заказ"
 - Закладка "Завершение"
- Подсчет кодов КИЗ
 - Закладка "Подсчет"
 - Закладка "Журнал"
 - Закладка "Спецификация"
 - Закладка "Завершение"

В разделе **Подсчет** доступны три процесса подсчета, реализация каждого из которых имеет некоторые особенности в связи с подсчитываемым товаром. Чтобы инициировать тот или иной процесс, достаточно кликнуть по его названию:



Произвольный подсчет

Процесс **Произвольный подсчет** позволяет выполнять прием или отгрузку товара в месте хранения или в производстве без наличия документа-основания, т.е. просто подсчетом фактически имеющегося товара. Для корректного формирования документа перед началом работы необходимо выбрать операцию движения товара, для чего нужно кликнуть по строке поиска и выбрать из выпадающего списка подходящий вариант, а затем нажать кнопку **Выбор**:



Выбор операции
Возврат из производства
Возврат от покупателя
Возврат переданного товара
Возврат поставщику
Выбытие инвентаря
Выход из производства
Заказ от клиента
Инвентаризация излишков
Инвентаризация недостачи
Передача товара
Перемещение
Поступление инвентаря
Приход

Выбранная операция определяет тип будущего документа – расходная накладная, приходная накладная, расход, выход или возврат из производства и операцию документа. При выборе одной из операций производства, необходимо дополнительно указать цех места хранения:

СуперМаг

Выберите операцию процесса

Возврат из производства ...

зона производства (цех):

ВЫБОР

СуперМаг

Выберите операцию процесса

Возврат из производства ...

зона производства (цех):

ВЫБОР

Перед началом работы, в ТСД необходимо загрузить артикулы товаров. Если в процессе работы будет просканирован или введен штриховой код артикула, не загруженный в ТСД, он будет запрошен с сервера и при успешном получении сохранен в списке считанных штриховых кодов и артикулов. Предварительная загрузка артикулов необходима для уменьшения времени реакции программы при сканировании штрихового кода и, в том случае, когда отсутствует беспроводное соединение или его зона покрытия недостаточна.

Дальнейшая работа аналогична по технологии работе процесса [Инвентаризация](#) за исключением того, что для артикула можно ввести дополнительно срок годности товара, поставив галочку в соответствующем поле и кликнув на появившуюся в нем текущую дату, а затем нажав кнопку **Ввод**:

ПОДСЧЕТ ЖУРНАЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЛОЖЕНИЯ ЗАВЕРШЕНИЕ

Штриховой код: Кол. уп./ед.:
0008 1


Кол. в уп.: 1 Кол.: 1

1002820 КОНФ МЕРСИ 250Г АССОРТИ

Срок годности: ☒ 27.04.2020

Всего кол. посчитанное: 0

Цена: 444.00

 ВВОД ОТМЕНА

Также отличие от процесса инвентаризации заключается в том, что для товарных позиций на [экране сканирования](#) (закладка **Подсчет**) и в спецификации отображается **Цена**, а также доступна закладка **Вложения**, функционал которой подробно описан [здесь](#):

ПОДСЧЕТ ЖУРНАЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЛОЖ. ЗАВЕРШ.

Штриховой код: Кол. уп./ед.:

0010 1


Кол. в уп.: 1 Кол.: 1

1003007 КОНФ ЛАСТОЧКА

Срок годности: ☒ 01.08.2020

Всего кол. посчитанное: 0

Цена: 174.90

 ВВОД ОТМЕНА

ПОДСЧЕТ ЖУРНАЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЛОЖ. ЗАВЕРШ.

Штриховой код: Кол. уп./ед.:

0010 1


Кол. в уп.: 1 Кол.: 1

1003007 КОНФ ЛАСТОЧКА

Срок годности: ☒ 01.08.2020

Всего кол. посчитанное: 0

Цена: 174.90

 ВВОД ОТМЕНА


Конечным результатом работы является либо накладная, либо документ производства.

При произвольном подсчете отсутствует накопление результатов работ, и перед началом новой операции нужно обязательно передать на сервер данные предыдущей или удалить их при переходе в другой процесс.

Для операции **Списание брака**, при сохранении данных, на сервере автоматически создается расходная накладная, в которую в качестве контрагента и собственного контрагента проставляется собственный контрагент места хранения, и накладная переводится в статус **Отпущен со склада**.

Для операции **Возврат поставщику** расходная накладная создается всегда в статусе **Черновик**. Контрагент для возврата в программе ТСД не проставляется и не может быть распознан автоматически.

Для операции **Продажа** доступен опциональный выбор вида цены для формирования накладной:

СуперМаг 

Выберите операцию процесса

Продажа ...

☒ Выбор вида цены

Розничная ...

☒ Выбор контрагента

...


ВЫБОР

При выбранном виде цены, в закладке **Подсчет** показывается итоговая сумма, то есть сумма по всем просканированным товарам:

подсч. ЖУРНАЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЛОЖ. ЗАВЕРШ.

Сумма по спец.: 1099.00

Введите штриховой код

 ВВОД

В свою очередь, в закладке **Спецификация** для каждой товарной позиции отображается количество, цена и сумма:

<div>ПОДСЧЁТ</div>		<div>ЖУРНАЛ</div>		<div>СПЕЦИФИ.</div>		<div>ВЛОЖ.</div>		<div>ЗАВЕРШ.</div>	
1002915						7 x 157.00 = 1099.00			
КОНФ ПТИЧКА МИЛАЯ 300Г БАХЕТЛЕ									
T000006						99 x 150.00 = 14850.00			
Сигареты Кент 4									
T0000018						8 x 60.00 = 480.00			
Пирог									

Также опционально дается возможность выбора контрагента: **Розничный покупатель**, то есть контрагент, указанный в административном модуле в поле **Контрагент по умолчанию для возврата от покупателя**, или **Контрагент по выбору**, выбираемый из списка контрагентов в системе:

79% 18:23

Выберите контрагента

☒

Розничный покупатель

☐

Контрагент по выбору

1

ООО "Альтона"

2

ООО "Биола"

3

ООО "КОВЧЕГ"

4

ЗАО "АЙСБИТ"

5

ООО Столбы

6

Визард-Софт

8

Розничный контрагент

OK

Для операции **Возврат от покупателя** для того, чтобы при создании приходной накладной в нее был проставлен контрагент и собственный контрагент, необходимо, помимо собственного контрагента для места хранения, задать в торговой системе атрибут **Контрагент по умолчанию для возврата от покупателя**. Для этого, вначале необходимо создать такого контрагента, например, «Розничный покупатель» с условными атрибутами ИНН и КПП:

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов Контрагенты Карточка: 1002820 Заказ: OR50000000044 Соглашение о поставках: 0000000004 Контракт: 00

Задать фильтр: Обработать

Фильтр: Название

Ид.	Название
1	ООО "Альта"
3	ООО "КОВЧЕГ"
5	ООО "Столбы"
6	Визард-Софт
7	Вещи
8	Розничный контрагент

К: 8 Редактирование Сохранить Новый Занести Удалить

Общие Адрес Счета и факторинг Склады Клиент Поставщик Артикулы контрагента Документы Сотрудники Скидки

Название: Розничный контрагент

Короткое назе: Номер:

Национальное название: Статус: Активный

ИНН: 111111111333

КПП: 504701022 Код страны: ☒ Платежи: НДС

ОКПО: Код региона: ☒ Юридическое лицо

Паспорт: ☐ Создавать финансовые обязательства с нулевой суммой

Комментарий: Номер GLN:

Подписание:

Затем, в административном модуле, в разделе **База данных**, в закладке **Конфигурация** в группе данных **Документы** необходимо указать этого контрагента в качестве атрибута **Контрагент по умолчанию для возврата от покупателя**:

Административный модуль - supetmag@DEMKA

База данных

Конфигурация Утилиты Места хранения Задачи Обмен с ТСД

Параметр Значение

Редактирование док-ов товародвиж. только с датой	01.01.1900
Запрещать редактировать документы товародвиж.	<input type="checkbox"/>
Подбор сертификатов для перемещений	Вручную
Генерировать приход по расходу при движении тов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Проставлять в приход страну из карточки товара	<input type="checkbox"/>
Учитывать потери промежуточной обработки в рец.	<input type="checkbox"/>
Расылка оснований документов:	ЦС и офис
Длина номера по умолчанию	10
Утил. БД для документов	смет
Контрагент по умолчанию для возврата от покупателя	Розничный контрагент
Печатать акт несоответствия при смене статуса на	<input type="checkbox"/>
Создавать компенсирующие накладные на перемещ.	<input type="checkbox"/>
Создавать компенсирующие накладные на перемещ.	<input type="checkbox"/>
Создавать компенсирующие накладные на перемещ.	<input type="checkbox"/>
Итог процесса приема по заказу генерировать приход	Принят на склад
Автоматически менять статус упаковочных листов	<input type="checkbox"/>
Автоматически менять статус упаковочных листов	<input type="checkbox"/>
Контроль исключенных артикулов в инв. описи	<input type="checkbox"/>
ЕГАИС	<input type="checkbox"/>
Автоматически оставлять приходные накладные	<input checked="" type="checkbox"/>
Контроль дат в документах ЕГАИС. Количество дней	5
Уменьшать списание в ЕГАИС кассовых положе...	<input type="checkbox"/>

Сохранить Экспорт Конфликты Журнал Перечитать

Добавить Свойства Удалить Разослать Запросить

Выход

Если все атрибуты заданы корректно, приходная накладная после создания переводится в статус **Принят на складе**.

В документы, созданные на основании процесса, в поле для комментария пишется формулировка "Процесс Подсчет товаров ТСД №... от ...".

Подсчет алкоголя


- Закладка "Подсчет"
- Закладка "Журнал"

- [Закладка "ТТН"](#)
- [Закладка "Заказ"](#)
- [Закладка "Завершение"](#)
- [Закладка "Подсчет"](#)
- [Закладка "Журнал"](#)
- [Закладка "Спецификация"](#)
- [Закладка "Завершение"](#)

Процесс **Подсчет алкоголя** предназначен для сбора информации с акцизных и федеральных специальных марок алкогольного товара. На акцизных и федеральных марках имеется штриховой код в формате PDF417, который содержит информацию о коде алкогольной продукции, присвоенном ФСРАР, и надпись с серией и номером акцизной или федеральной марки. Серия и номер марки может быть также нанесена в виде QR-кода над кодом PDF417.

Коды PDF417 и QR-коды могут читаться только 2D-сканерами. ТСД, не оборудованные 2D-сканерами, не могут быть использованы для такой работы.

Перед началом работы в ТСД загружаются артикулы алкогольных товаров. Алкогольным товаром, в данном случае, считается артикул, который входит в группу алкогольного классификатора, и которому назначен код алкогольной продукции ЕГАИС. Подсчет можно производить по фактическому количеству и наименованиям, либо сверять их с указанными в ТТН, либо сверять их с указанными в ТТН и в заказе поставщику:




При активации параметра **Загружать коды марок из ТТН ЕГАИС на приход**, в ТСД будут загружаться артикулы из состава товарно-транспортных накладных ЕГАИС, полученных в процессе **Приход** (не **Перемещение** или что-либо иное).

При загрузке можно также сверять фактическое количество загружаемых артикулов с количеством, указанным в заказе поставщику, для чего нужно активировать параметр **Контроль количества по заказу поставщику**.

Выставив настройки загрузки, нажмите кнопку **Далее**.

Система предложит выбрать из выпадающего списка идентификатор организации в ФСРАР, обозначающий торговую точку, в которой будет производиться подсчет маркированного алкоголя. Данный идентификатор будет отправлен в числе прочих сведений в ФСРАР. Выбор идентификатора нужно подтвердить нажатием кнопки **Выбор**:



Выбор идентификатора
организации в ФСРАР

020000817183

Магазин(Салон)

ВЫБОР

Откроется окно загрузки ТТН, содержащих артикулы ЕГАИС:

Подсчёт алкоголя по ТТН

ЗАГРУЗИТЬ ТТН С
ОТГРУЗКОЙ

± 3000 дн.

ВЫБОР

По умолчанию, поиск накладных производится во временном диапазоне, равном 100 дням в прошлое и 100 дням в будущее от текущей даты. Количество дней диапазона отбора ТТН можно изменить вручную; выставленное значение диапазона запоминается и предлагается системой для использования в следующем задании процесса. Если число дней диапазона равно 0, то отбираются заказы только с поставкой на текущий день. Выставив количество дней в диапазоне, нажмите кнопку **Загрузить ТТН с отгрузкой**.

Далее, в списке загруженных ТТН необходимо выбрать нужную накладную и нажать кнопку **Выбор**:

Подсчёт алкоголя по ТТН

ЗАГРУЗИТЬ ТТН С
ОТГРУЗКОЙ ± 3000 дн.

TTN-0333080350
№ 0000173937 отгрузка: 28.10.2019
грузоотпр: ООО "ЛУДИНГ"

TTN-0320831222
№ 17801 отгрузка: 12.11.2019
грузоотпр: ООО "ГРЕЙП"

ВЫБОР

Если в настройках процесса был активирован параметр **Контроль количества по заказу поставщику**, откроется окно поиска заказа с поставкой:


Подсчёт алкоголя по ТТН

ЗАГРУЗИТЬ ЗАКАЗЫ С ПОСТАВКОЙ

± 100 дн.

Начать контроль по заказу №


...



ВЫБОР

По умолчанию, поиск заказов производится во временном диапазоне, равном 100 дням в прошлое и 100 дням в будущее от текущей даты. Количество дней диапазона отбора заказов можно изменить вручную; выставленное значение диапазона запоминается и предлагается системой для использования в следующем задании процесса. Если число дней диапазона равно 0, то отбираются заказы только с поставкой на текущий день. Выставив количество дней в диапазоне, нажмите кнопку **Загрузить заказы с поставкой**.

Автоматический поиск заказа можно осуществить сканированием штрихкода накладной:



Искать заказ также можно с помощью фильтра. Настройки фильтра активируются нажатием на кнопку, указанную стрелкой на скриншоте ниже:

Подсчёт алкоголя по ТТН


ЗАГРУЗИТЬ ЗАКАЗЫ С ПОСТАВКОЙ ± 100 дн.

Начать контроль по заказу № ...

...

ВЫБОР

В настройках фильтра нужно указать признак полного или частичного совпадения номера заказа, а также сам номер или его часть, а затем нажать кнопку **Далее**:


СуперМаг 

Введите номер документа:

содержит ...

2

ДАЛЕЕ




Далее, остается только отметить нужный заказ в списке и нажать кнопку **Выбор**:

Подсчёт алкоголя по ТТН

ЗАГРУЗИТЬ ЗАКАЗЫ С ПОСТАВКОЙ ± 100 дн.

Начать контроль по заказу № ...

✓ OR500000000001	от 30.01.2020
поставщик: ООО "КОВЧЕГ"	
поставка: 30.01.2020	
✓ OR500000000002	от 30.01.2020
поставщик: ООО "КОВЧЕГ"	
поставка: 30.01.2020	
✓ OR500000000003	от 30.01.2020
поставщик: ООО "КОВЧЕГ"	
поставка: 30.01.2020	
✓ OR500000000004	от 30.01.2020
поставщик: ООО "КОВЧЕГ"	
поставка: 30.01.2020	
✓ OR500000000005	от 30.01.2020
поставщик: ООО "КОВЧЕГ"	
поставка: 30.01.2020	
✓ OR500000000006	от 30.01.2020

 ВЫБОР

Система запросит подтверждение начала работы с процессом, отобразив окно с информационной сводкой о нем, а также точным временем начала работы. Для подтверждения, нужно нажать кнопку **Далее**:

Приступить к подсчёту
алкоголя на основании ТТН №
"TTN-0333080350" ?

С контролем по заказу №
"OR50000000001"

База данных:
ДЕМКА

Место хранения:
Магазин 2

Ид.в ФСРАР: **020000817183**

Старт: **30.04.2020 12:15:44**

При подсчете сканируется только код
алкогольной марки

Сотрудник:
tsd

ДАЛЕЕ

Закладка "Подсчет"

При сборе информации о марке, в закладке **Подсчет** необходимо вначале отсканировать или ввести вручную код EAN, а затем ввести номер серии и марки, либо сканировать QR-код с этими данными, после чего нажать кнопку **Ввод**, чтобы запись добавилась в журнал:

подсчёт ЖУРНАЛ ТТН ЗАВЕРШЕНО

штрихкод товара (EAN)

код алкогольной марки

1002820 Вино Нирваско DOCG Бароло красное сухое 14% 0,75л

ВВОД ОТМЕНА

подсчёт ЖУРНАЛ ТТН ЗАВЕРШЕНО

штрихкод товара (EAN)

4014400901191

код алкогольной марки

1002820 Вино Нирваско DOCG Бароло красное сухое 14% 0,75л

ВВОД ОТМЕНА

подсчёт ЖУРНАЛ ТТН ЗАВЕРШЕНО

штрихкод товара (EAN)

4014400901191

код алкогольной марки

2362012788375401190017PYU6LSQTJXR
4QYYGCMC5K5A3UTUPVONKJPMNPMZ
3K4ANLT2W2D5VEOJFP4S57O7UFXCHF
U523L7INQO5CTOWETLJEDQASTOSKH2
VQ7JP6VWHO7HUEZCDWZOWAC5SIUKI


Алкокод: 377103600001286992

1002820 Вино Нирваско DOCG Бароло красное сухое 14% 0,75л

ВВОД ОТМЕНА

Закладка "Журнал"


Закладка **Журнал** содержит историю ввода данных об акцизных марках:



Функционал вкладки включает в себя возможность просмотра информации о выбранной в журнале записи, поиск записи и удаление записей.

Закладка "ТТН"

В закладке **ТТН** показывается, сколько экземпляров товара одного вида было обработано в ходе работы:



Закладка "Заказ"

Закладка становится доступной только если в настройках процесса был активирован параметр **Контроль количества по заказу поставщику**. В ней отражен состав заказа, содержащего артикулы ЕГАИС:

ПОДСЧЕТ	ЖУРНАЛ	ТТН	ЗАКАЗ	ЗАВЕРШЕНИЕ
Вино Нирваско DOCG Бароло красное сухое 14% 0,75л				
1002820			по заказу: 5 фактическое: 0 не поставлено: 5 уже поставлено: 0 по накладной: 0	
КОНФ ПТИЧКА МИЛАЯ 300Г БАХЕТЛЕ				
1002915			по заказу: 5 фактическое: 0 не поставлено: 5 уже поставлено: 0 по накладной: 0	
КОНФ ЛАСТОЧКА				
1003007			по заказу: 5 фактическое: 0 не поставлено: 5 уже поставлено: 0 по накладной: 0	
МАСЛО 72,5% 180Г ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ КОРОВА БЗМ				
1004815			по заказу: 5 фактическое: 0 не поставлено: 5 уже поставлено: 0 по накладной: 0	
МИН ВОДА РАИФСКИЙ ИСТОЧНИК НЕГАЗ 0,5Л				
1005230			по заказу: 5 фактическое: 0 не поставлено: 5 уже поставлено: 0	
<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/>				

Закладка "Завершение"

В закладке **Завершение** имеется кнопка **Подсчет алкоголя**, которая позволяет посмотреть итоги работы – количество видов товаров и количество штук, обработанных в ходе работы:

подсчёт журнал ТТН ЗАВЕРШЕН
ИЕ

**ПОДСЧЁТ АЛКОГОЛЯ ПО ТТН №
"TTN-0320831222"**

База данных:
ДЕМКА

Место хранения:
Магазин 2

Ид.в ФСРАР: **020000817183**

Старт: **25.06.2020 11:25:11**

Завершение: **Не завершен**

Сотрудник: **петров**

**После завершения дальнейший сбор
данных и коррекция результатов будут
невозможны**

ЗАВЕРШИТЬ

Суммарные параметры

Всего товаров:	2
Всего алкокодов:	1
Неизвестных товаров:	0

TTN TTN-0320831222
№ "17801"
отгрузка: 12.11.2019
грузоотпр: ООО "ГРЕЙП"

Всего товаров по ТТН:	6
Всего алкокодов ТТН:	1
Неизв. товаров ТТН:	0

Чтобы окончить работу над процессом, необходимо нажать кнопку **Завершить**. После завершения работы над процессом, остаются доступными только закладка **Журнал** (просмотр, поиск записи) и закладка **ТТН** (просмотр). Собранные данные могут быть переданы на сервер сразу после завершения работы или позднее, если [связь с сервером отсутствует](#):

ЖУРНАЛ

ТТН

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПОДСЧЁТ АЛКОГОЛЯ ПО ТТН №
"TTN-0320831222"

База данных:
ДЕМКА

Место хранения:
Магазин 2

Ид.в ФСРАР: 020000817183


Старт: 25.06.2020 11:25:11

Завершение: 25.06.2020 11:45:07

Сотрудник: петров

ПЕРЕДАТЬ НА СЕРВЕР

Успешная передача данных на сервер подтверждается сообщением системы:



После передачи данных сервер, из будет предложено удалить:

ЖУРНАЛ

ТТН

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПОДСЧЁТ АЛКОГОЛЯ ПО ТТН №
"TTN-0320831222"

База данных:
ДЕМКА

Место хранения:
Магазин 2

Ид.в ФСРАР: **020000817183**

Старт: **25.06.2020 12:19:52**

Завершение: **25.06.2020 12:21:57**

Сотрудник: **петров**

Данные успешно переданы. Удалить
результаты?


ДА

НЕТ


При подсчете алкоголя отсутствует накопление результатов работ, и при переходе в другой процесс нужно обязательно передать на сервер данные завершенного процесса подсчета алкоголя или удалить их.

Если данные переданы на сервер, но не удалены, то хранение их в программе СуперМаг Мобайл может иметь только справочный характер.


При переходе в другой процесс без удаления данных о завершеном процессе подсчета алкоголя, система запросит разрешение на удаление данных:




При выходе из процесса подсчета, а также при повторном входе в процесс и наличии в нем не удаленных данных, появится следующее окно:



Отправленный на сервер процесс доступен только для удаления и просмотра. Не отправленный на сервер процесс нужно выделить в списке, после чего его можно вновь открыть для просмотра, удалить или попытаться передать на сервер, воспользовавшись соответствующими кнопками:



При выборе опции **Новый процесс**, система предложит выполнить процесс на основании ранее принятых данных либо удалить их:



Подсчет кодов КИЗ

Процесс **Подсчет кодов КИЗ** служит инструментом реализации контроля специальных марок для некоторых видов товара, подлежащих обязательной маркировке. Под маркой понимается индивидуальный идентификатор экземпляра маркированной продукции.

Для корректной работы процесса требуется предварительная загрузка товаров в ТСД. Настройки способа загрузки артикулов аналогичны процессу [Инвентаризации](#) (за исключением возможности формировать строгий список). Выставив параметры загрузки, нажмите кнопку **Далее**:

52% 13:43

☒ Загружать все товары

☐ по группам товаров

☐ по номенклатурам


☐ по зонам инвентаризации

☐ по элементам планаграммы


☐ загрузка в ходе работы

☐ Загружать товары только с ненулевым остатком

Данные неизвестных штрихкодов запрашиваются с сервера


 **ДАЛЕЕ**

Система запросит подтверждение начала работы с процессом. В появившемся окне отобразятся основные сведения о процессе, а также точное время начала работы с ним. Для подтверждения, нужно нажать кнопку **Далее**:




Закладка "Подсчет"

В закладке происходит считывание марки товара с помощью сканера. После считывания каждой марки необходимо нажимать кнопку **Ввод**:




При вводе каждой марки проверяется ее уникальность. Если марка уже была введена, система выдаст соответствующее сообщение:



Закладка "Журнал"

Закладка **Журнал** содержит историю ввода данных о марках с указанием количества товаров в упаковке, если была считана марка упаковки:



Функционал вкладки включает в себя возможность просмотра информации о выбранной в журнале записи, поиск записи и удаление записей.

Закладка "Спецификация"

Закладка отражает список отсканированных маркированных товаров с указанием их количества:



Закладка "Завершение"

В закладке доступна только функция завершения процесса по кнопке **Завершить**:

ПОДСЧЁТ

ЖУРНАЛ

СПЕЦИФ.

ЗАВЕРШ.

Подсчёт кодов КИЗ

База данных:
ДЕМКА

Место хранения:
Магазин 2

Старт:
25.06.2020 12:37:41

Завершение:
Не завершен

Сотрудник:
петров

После завершения дальнейший сбор
данных и коррекция результатов будут
невозможны

ЗАВЕРШИТЬ

По завершении процесса, его будет предложено передать на сервер:

ЖУРНАЛ

СПЕЦИФ.

ЗАВЕРШ.

Подсчёт кодов КИЗ

База данных:
ДЕМКА

Место хранения:
Магазин 2


Старт:
25.06.2020 13:00:07

Завершение:
25.06.2020 13:01:00


Сотрудник:
петров

ПЕРЕДАТЬ НА СЕРВЕР

Успешная передача данных на сервер подтверждается сообщением системы:




После передачи данных сервер, из будет предложено удалить:




При подсчете марок КиЗ отсутствует накопление результатов работ, и при переходе в другой процесс нужно обязательно передать на сервер данные завершенного процесса подсчета марок или удалить их.

Если данные переданы на сервер, но не удалены, то хранение их в программе СуперМаг Мобайл может иметь только справочный характер.

При переходе в другой процесс без удаления данных о завершеном процессе подсчета марок, система запросит разрешение на удаление данных:



При выходе из процесса подсчета, а также при повторном входе в процесс и наличии в нем не удаленных данных, появится следующее окно:



Отправленный на сервер процесс доступен только для удаления и просмотра. Не отправленный на сервер процесс нужно выделить в списке, после чего его можно вновь открыть для просмотра, удалить или попытаться передать на сервер, воспользовавшись соответствующими кнопками:

2

20%

13:19

Контроль марок

Законченные процессы:

№ 1	начало: 25.06.2020 12:37:41 окончание: 25.06.2020 12:56:03 отсылка: 25.06.2020 12:59:51
№ 2	начало: 25.06.2020 13:00:07 окончание: 25.06.2020 13:01:00 отсылка: 25.06.2020 13:02:24
№ 3	начало: 25.06.2020 13:11:47 окончание: 25.06.2020 13:14:56 отсылка: не отослано

ПЕРЕДАТЬ

ОТКРЫТЬ

УДАЛИТЬ

НОВЫЙ ПРОЦЕСС

При выборе опции **Новый процесс**, система предложит выполнить процесс на основании ранее принятых данных либо удалить их:

Контроль марок

☐ Контроль марок на основании
ранее принятых данных от
25.06.2020 09:37:41

☒ Удалить ранее принятые данные о
товарах и выбрать новые (ранее
созданные процессы будут
удалены)

ДА

НЕТ