Настройка эквайринга Аркус-2

Для настройки эквайринга Аркус-2, необходимо выполнить следующие действия. На кассовом сервере по адресу: Магазин – Кассы выбрать необходимую кассу и нажать кнопку Оборудование:

≡ Эे укм5	Магазин Тестировщиков №1		🔺 Администратор 🛞
🔠 Монитор 🗸 🗸		🗲 К СПИСКУ 🕜 РЕДАКТИРОВАТЬ 🕐	активировать
Система	Kacca 'e.savinov_	quartz'	
ККТ	Номер	8	
ми	Название	e.savinov_quartz	
🕅 Магазин 🗸 🗸	Тип	e.savinov_quartz	
Описание	GUID	3001-008	
Кассы	Хештеги	#all	
Типы касс	Идентификатор	10154	
Справочники <	Дата регистрации	17.02.2023 15:24:00	

В появившемся иерархическом древе в файле arcus2_lin.conf (hardware\bank\arcus2_lin.conf) в параметре driverName указать реальное расположение файла cashreg, после чего сохранить изменения:

≡)҈	газин Тестировщиков №1	🔺 Администратор 🛞
Монитор Система ККТ МИ Описание Кассы Тилы касс Оправочники < Опраничения продажи < Оборудование < Персонал 888 Кассиры	Kacca 'e.savinov_quartz' Caroot Caro	<pre></pre>

Затем, на кассовом сервере нужно пройти по адресу: Магазин – Типы касс, выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:

≡ Э्≕ УКМ5 м	Іагазин Тестировщиков №1		🔺 Администратор 🎡
🔲 Монитор 🗸 🗸	Типы касс	💼 удалить	🗢 настройки 🥒 редактировать
	Имя Добавить		КЛОНИР ТАТЬ
ККТ	g.gabibova_startreck		e.savinov_quartz
ми	g.gabibova_guartz		a savinov guartz
×	y.boychenko_strteck		e.savinov_quanz
🕥 Магазин 🗸 🗸	y.boychenko_quarz		
Описание	hermes_old		
Кассы	hermes_new		Kacca ~
Типы касс	dp-kiosk	Используется	E.SAVINOV_QUARTZ
듣 Справочники <	e.savinov_quartz	на кассах	
🛞 Ограничения продажи 🔇	Fanthact 20		#all

Далее нужно:

- в файле mintukm.conf (\mintukm.conf) в разделе services – subsystems раскомментировать или добавить строку { include file("conf/hardware/bank/arcus2_lin.conf") }:

≡)े 🖳 УКМ5 ма	газин Тестировщиков №1	🔥 Администратор 🛞
📙 Монитор 🗸 🗸	Настройки типов касс	🔶 НАЗАД 📥 ЭКСПОРТ 🗶 ИМПОРТ 🗸 СОХРАНИТЬ
Система ККТ МИ	Тип "e.savinov_quartz" ⊂ ⊡root ⊂ ⊐applications ≻ ⊡ authentication ≻ ⊡ cash_managment 	39 Jauncherupszichn - Ø = Hagaweit h et Hawenti 10 paths : [`.] # Tagaweit h et Hawenti 11 subsystems : [`.] 14 subsystems : [`.] 15 subsystems : [`.] 16 subset i = [`.] 17 subset i = [`.] 16 subset i = [`.] 16 subset i = [`.] 16 subset i = [`.] 17 subset i = [`.] 16 subset
Магазин ~ Описание	Configurator Conf	50 { include file("conf/hardware/videocontrol/videocontrol.conf") } # Видеоконтроль, подклечнымй к кассе # services [include file("conf/services/monitoring.conf") } # Если используется мониториит касси, то параметр дол: 54 { include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Параметр ие измениты 55 { include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Параметр ие измениты 56 { include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Параметр ие измениты 57 { include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Параметр ие измениты 58 # . (include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Если требуется взаимодействие с УТМ ЕГАМС, то парам 58 # . (include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Соли требуется взаимодействие с УТМ ЕГАМС, то парам
Кассы Типы касс	Coreturn_by_receipt Coreturn_wo_receipt Coreturn_wo_receipt Cosale	59 { include file("conf/services/gais_monetka_validator.conf") } # Ecnn yre69yercs asawngaberawe c EFANC kanwgatopow , 60 { include file("conf/services/marketing.marketing.conf") } # Ecnn yrenobasyercn pywwe cwgdw wm sawnogencare c Lo 61 { include file("conf/services/money_box.conf") } # Ecnn yrenobasyercn onnara Hanwwawn, To napawerp дол 62 # { include file("conf/hardware/bank/sbrf_win.conf") } # Ecnn yrenobasyercn onnara yepes C60pdaw, yr wasc 63 { include file("conf/hardware/bank/sbrf_win.conf") } # Ecnn yrenobasyercn onnara yepes C60pdaw, yr wasc 63 { include file("conf/hardware/bank/sbrf_win.conf") } # Ecnn yrenobasyercn onnara yepes C60pdaw, yr wasc 63 { include file("conf/hardware/bank/sbrf_win.conf") } # Ecnn yrenobasyercn onnara yepes C60pdaw, yr wasc 64 } # Conf hardware/bank/sbrf_win.conf") }
🔚 Справочники 🧹	D shiftclose D shiftclopen D shiftcopen D shutdown	64 { include file(conf/hadware/bank/succe_authorization.conf) } # Ecn# ucnobsayerch onnara wepes Bewawum pin- fic.lude file(conf/hadware/bank/succe) inconf) } 66 # Include file(conf/hadware/bank/succe) inconf) } # Ecn# ucnobsayerch onnara wepes Bnewawum pin- fic.lude file(conf/hadware/bank/succe) } 67 # (include file(conf/hadware/bank/succe) inconf)) # Ecn# ucnobsayerch onnara wepes Bnewawum pin- fic.lude file(conf/hadware/bank/succe) } 68 { include file(conf/hadware/bank/succe) inconf) } # Ecn# ucnobsayerch onnara wepes Bne # uccce pado 69 { include file(conf/hadware/bank/succe) inconf) } # Ecn# ucnobsayerch onnara wepes Bne # uccce pado 69 { include file(conf/hadware/bank/succe) inconf) } # Ecn# ucnobsayerch onnara wepes Bne # uccce pado
(X) Ограничения продажи < இ Оборудование <	 ▷ startup_errors ▷ webview □ logback.xml 	78 { include file("conf/services/payment/payment.conf") } # Параметр не изменить! 71 { include file("conf/services/reports/reports.conf") } # Если на касс предполагается использование отчётов, то 72 { include file("conf/services/securitycontext.conf") } # Параметр не изменить! 73 { include file("conf/services/nome_box_synchroniter.conf") } # Если на касс информативорать содержимое денежног 74 # (include file("conf/services/store_integrator_client.conf") } # Если на каставие уставолени модуль интеграции, то н 75 { include file("conf/services/store_integrator_client.conf") } # Если на каставие уставолени модуль интеграции, то н 76 { include file("conf/services/tobacco.conf") }
🛆 Персонал < 👯 🛞 Кассиры	Converters	76 # [include file("conf/services/priechecker_service.conf") } # (cpage npä/cwexps 77 # [include file("conf/services/protecter.conf") } # Obpeax wexps 78 # [include file("conf/services/goods_rest_control/goods_rest_control.conf")) # Kontpons.octatkos 79 [include file("conf/services/goods_rest_control/goods_rest_control.conf")) # Kontpons.octatkos 79 [include file("conf/services/goods_rest_control/goods_rest_control.conf")) # Kontpons.octatkos 80

- убедиться в том, что файл payment_arcus2.conf сохранен по адресу: services\payment:

≡ ो् укм5 м	1агазин Тестировщиков №1		🗛 Администратор 🛞
Монитор Система ККТ МИ Описание Кассы Типы касс Оправочники Осравочники Осравочники Осравочники	Hactpoĭku tunos kacc • Services • Converters • doc_exporter doc_importer.conf doc_importer.conf doc_importer.conf geais_condex_availdator.conf geais_condex_availdator.conf gittertificate • goods_rest_control • gittertificate • goods_rest_control • montery_box_synchronizer.conf montor_service.conf montor_service.conf montor_service.conf payment_off payment_off payment_gob_conf payment_money_box_conf payment_money_box_conf	<pre></pre>	▲ ИМПОРТ СОХРАНИТЬ

- в payment_arcus2.conf (services\payment\payment_arcus2.conf) указать идентификатор (paymentId) и название (name) платежного средства: PaymentId должен иметь уникальное значение для каждого средства оплаты:



- в payment.conf (services/payment/payment.conf) в секции plugins раскомментировать или добавить строку { include file("conf/services/payment/payment_arcus2.conf") }:



- если необходимо, то в сценарии закрытия смены shiftclose.conf (applications/shiftclose/shiftclose.conf) надо раскомментировать или добавить строку { include file("conf/applications/shiftclose/closeshift_arcus2.conf") } и удостовериться, что файл closeshift_arcus2.conf сохранен по адресу: applications/shiftclose:

≡)े 🖳 УКМ5 ма	агазин Тестировщиков №1	🔥 Администратор 🛞
吕 Монитор 🗸 🗸	Настройки типов касс	🔶 НАЗАД 🛓 ЭКСПОРТ 👤 ИМПОРТ ✔ СОХРАНИТЬ
Система ККТ МИ	Closeshift.conf Closeshift.conf Closeshift_chk_moneybox.conf Closeshift_chk_moneybox.conf Closeshift_chk_zeroreceipt.conf Closeshift_chk_zeroreceipt.conf Closeshift_chk_withdrawal.conf	18* ul : { keyboardLayout: {include file("conf/hardware/keyboard_layout/keyboardLayout.conf")} # Параметр не изменять! name - "Закрытие семен" # Заголовок экранной формы, в которой выводится информация о процессе закрытия семени. } plogins : [# Сцемарий открытия семени - дополнительные действия, которые выполниться (могут выполниться) при закр # воблазательным является только действия - "closeshift", остальные - не обязательны. # Последовательные тавлогисти не порядком перечисления Diglins a дином списке, а пара # Порекрата прав на закрытие семени 1 closube file("conf.anglic.tions/biftrlose/closeshift", hk nematston.conf") } # Паламета необязательный
Магазин ~ Описание	Cioseshift_gpb.conf Cioseshift_inpas.conf Cioseshift_start.conf Cioseshift_start.conf	10 Печать X-orvëta 30 # Печать X-orvëta 31 #, (include file("conf/applications/shiftclose/xreport.conf")) # Параметр необязательный# Закрит 32 # 33 # Проверка суммы в денежном ящике 34 #{ include file("conf/applications/shiftclose/closeshift_chk_moneybox.conf") } # Параметр рекомендуется использо 35 # clude file("conf/applications/shiftclose/closeshift_chk_moneybox.conf") } # Параметр рекомендуется использо
Кассы Типы касс	report_per_shift_reward_for_coin.conf report_per_shift_sale_of_goods.conf report_per_shift_sale_of_goods.conf report_per_shift_settlement.conf	36 # Προσερκα на наличие в слене чеков. 37 , (include file("confapilications/shiftclose/closeshift_chk_zeroreceipt")) # Πараметр необязательный 38 # 39 , (include file("confapilications/shiftclose/closeshift.conf")) # Параметр необязательный 40 # 39 = (include file("confapilications/shiftclose/closeshift.conf")) # Параметр необязательный 40 # 41 # 42 # (include file("confapilications/shiftclose/closeshift.conf")) # (file/file/file/file/file/file/file/file/
Справочники <	report_persnitt_snitt_report.com ▼ Ci scripts Ci buyers_display_writer_formatter.js Ci printCashinOut.js	43 #, { include file("conf/applications/shiftclose/closeshift_tpost.conf")) # Процессии Trpost. Параметр нео 44 . { include file("conf/applications/shiftclose/closeshift_tpost.conf") } # Процессии Trpost. Параметр нео 45 #, (include file("conf/applications/shiftclose/closeshift_tpost.conf") } # Процессии TipAS. Параметр нео 46 #, (include file("conf/applications/shiftclose/closeshift_tpsb.conf") } # Процессии TipAS. Параметр необлат 47 # # Поцасс Shift_spb.conf") } # Процессии TipAS. Параметр необлат 48 # Neura. дополнительных отчетов по закритой смене # Поцаска процессии GBB. Параметр необлат
Оборудование <	Distributions card Disreport conf Cishifopen	49 #, include file("conf/applications/shiftclose/report_per_shift_sile_of_goods.conf") # Orver o peanmanum roma 50 #, include file("conf/applications/shiftclose/report_per_shift_shift_port.conf") # Orver o ecomencaum 51 (include file("conf/applications/shiftclose/report_per_shift_shift_not_conf") # Orver o ecomencaum 52 (include file("conf/applications/shiftclose/report_per_shift_stift_setTlement.conf") # Orver o caepxe gamens. Rep 53 } 54) (include file("conf/applications/shiftclose/report_per_shift_setTlement.conf") # Orver o caepxe gamens. Rep 55 } 55 })
С персонал <	C startup_errors	56 57 }

≡)҄ 🖳 УКМ5 м	агазин Тестировщиков №1		🔺 Администратор 🛞
 УКМО Монитор Система ККТ Ми Магазин Описание Кассы Типы касс 	Hactpoŭku tunob kacc • Creports • Creturn_by_receipt • Creturn_wo_receipt • Creturn_	<pre></pre>	 ▲ Администратор ▲ ИМПОРТ ✓ СОХРАНИТЬ ► ИМПОРТ ► СОХРАНИТЬ ► СОХРАН
 Справочники < Ограничения продажи < Оборудование < Персонал < Кассиры < 	Closeshift_trposx.conf Creport_per_shift_treward_for_coin.conf Creport_per_shift_sale_of_goods.conf Creport_per_shift_settlement.conf Creport_per_shift_settlement.conf Creport_per_shift_report.conf Coscripts Creport_per_display_writer_formatter.js Creport_shift_shift_performatter.js Creport_shift_settlement.conf Creport_per_shift_shift_settlement.conf Creport_per_shift_shift_settlement.conf Creport_per_shift_shift_settlement.conf Creport_per_shift_shift_report.conf Creport_per_shift_shift_settlement.conf Creport_per_shift_shift_report.conf Creport_per_shift_shift_report.conf Creport_per_shift_shift_report.conf Creport_per_shift_shift_settlement.conf Creport_per_shift_settlement.conf		

Все настройки необходимо сохранить.