


Звуковое сопровождение

Для любого системного блока из [линейки оборудования киоска](#) доступны настройки звукового сопровождения покупки. На текущий момент, голосовые подсказки доступны на русском и казахском языках. Перезаписывать сообщения-подсказки, используя в них кастомный текст, нельзя, но можно отключать те сообщения, выводить которые в конкретном магазине не требуется.

За настройкой голосовых подсказок, как правило, придется обращаться к команде технической поддержки УКМ 5.

Однако, для кассы самообслуживания УКМ 5 на базе моноблока Sherman-J и со звуком на колонках или через HDMI (например, для киоска [Гермес](#)) будет достаточно выполнить централизованные настройки для интересующей кассы на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Кассы**, где нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:



Настройки звука хранятся в файлах `input.conf (hardware/sound/input.conf)` и `output.conf (hardware/sound/output.conf)` раздела `sound (hardware/sound)`:

УКМ5 000 1144
г. Урюписк, ул. Ленина, д. 1/г. Урюписк, ул. Ленина, д. 1 корп9

Администратор55

Настройки оборудования

1.36

- Оборудование
 - hardware
 - bank
 - barcodescanner
 - buyersdisplay
 - cashbox
 - fiscalprinter
 - keyboard_layout
 - scale
 - signallamp
 - sound
 - input.conf
 - output.conf**
 - videocontrol
 - misc
 - loto.conf
 - vision.conf

```
1 # файл конфигурации выводимого звук устройства
2
3 defaultSoundCard = alsa_card.pci-0000_00_1b_0 # Основная звуковая карта. Параметр не изменять!
4 defaultProfile = analog-sterео # Основной профиль вывода, поддерживаемые варианты analog-sterео, hdmi-sterео
5 defaultDevice = analog-output-headphones # Основное устройство вывода, поддерживаемые варианты analog-output-headphones, anal
6 defaultDeviceVolume = 100 # Громкость звука основного устройства вывода, от 0 до 150 (% в процентах)
```

← НАЗАД ЭКСПОРТ ИМПОРТ СОХРАНИТЬ

Параметры звуковыводящего устройства содержатся в файле **output.conf (hardware/sound/output.conf)**, их необходимо изменить в соответствии с используемым оборудованием, после чего сохранить настройки:

УКМ5 000 1144
г. Урюписк, ул. Ленина, д. 1/г. Урюписк, ул. Ленина, д. 1 корп9

Администратор55

Настройки оборудования

1.36

- Оборудование
 - hardware
 - bank
 - barcodescanner
 - buyersdisplay
 - cashbox
 - fiscalprinter
 - keyboard_layout
 - scale
 - signallamp
 - sound
 - input.conf
 - output.conf**
 - videocontrol
 - misc
 - loto.conf
 - vision.conf

```
1 # файл конфигурации выводимого звук устройства
2
3 defaultSoundCard = alsa_card.pci-0000_00_1b_0 # Основная звуковая карта. Параметр не изменять!
4 defaultProfile = analog-sterео # Основной профиль вывода, поддерживаемые варианты analog-sterео, hdmi-sterео
5 defaultDevice = analog-output-headphones # Основное устройство вывода, поддерживаемые варианты analog-output-headphones, anal
6 defaultDeviceVolume = 100 # Громкость звука основного устройства вывода, от 0 до 150 (% в процентах)
```

← НАЗАД ЭКСПОРТ ИМПОРТ СОХРАНИТЬ

Установленные параметры автоматически отправятся на все используемые кассы/киоски.

При необходимости выполнить настройки звукового сопровождения вручную непосредственно на кассе, содержимое файла **output.conf** (**hardware/sound/output.conf**) нужно закомментировать, а на терминале задать следующую команду, после чего сохранить настройки:

```
export DISPLAY=:0  
pavucontrol
```