Группировка позиций в чеке

- Группировка позиций в чеке
- Объединение одинаковых позиций в одну (только для киосков и КСО)

Группировка позиций в чеке

Группировка позиций в чеке настраивается следующим образом.

На кассовом сервере по адресу: Магазин – Типы касс нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:

≡ Эेॣ УКМ5	Р УКМ5 Магазин Тестировщиков №1 Администратор 🖇				🗛 Администратор 🔅	
П Монитор		Типы касс		💼 удалить	🔹 настройки 🥒 редактировать	
		Имя	ДОБАВИТЬ		КЛОНИР ВАТЬ	
ККТ		g.gabibova_startreck			e.savinov_quartz	
МИ		g.gabibova_guartz			e savinov quartz	
×		y.boychenko_strteck				
(ј) Магазин	~	y.boychenko_quarz				
Описание		hermes_old				
Кассы		hermes_new			Kacca ~	
Типы касс		dp-kiosk		Используется	E.SAVINOV_QUARTZ	
🚞 Справочники		e.savinov_quartz				
🛞 Ограничения пролажи		Ferman ?			#all	

В появившемся иерархическом древе в файле sale.conf (applications\sale\sale.conf) нужно найти или добавить следующий фрагмент:

По умолчанию, значение параметра isReceiptGroup равно false. При необходимости активировать функцию группировки товаров, значение параметра isReceiptGroup следует установить как true, после чего – сохранить файл с внесенными в него изменениями:

≡ ҄ Ҡ УКМ5 Магазин Тестировщиков №1		🔥 Администратор 🛞
Настройки т	ипов касс	🔶 НАЗАД 🛓 ЭКСПОРТ 🗶 ИМПОРТ 🗸 СОХРАНИТЬ
Система Система Си	zent 43 pts 44 buyers_display_writer_formatter is 40 offee_machine is 40 egaisformatter is 40) в кругили скобкак - номер карты. addeegintoRegintaRegintARegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintaRegintARegintaRegintaRegintARegintaRegintaRegintARegintaRegintARegintRegintARegintARegintARegintARegintARegintAReg
🛱 Магазин 🗸 🖸	electronic_queue.js 52 53 kitchen.js 54	recespications ended and a series of the ser
Описание	55 loto js 56 new_config_file.conf 57 58 59	maxitemsinReceipt = 100 # Наксимальное количество позиций в чеке quantityByGaihurDeclinedAfter = 00 # Изменять количество на большее запредено такбанерибелить = 100000 # Изичинаная слика сполка полка полка.
Кассы	printltemLine_Itd12.js 68 receiptRebuilder.js 61 receiptRebuilderCondensedShtrih.js 63	<pre>itemImageBaseUrl = "http://localhost/items" itemGroupImageBaseUrl = "http://localhost/groups" itemClassifBaseI = 0</pre>
	receiptRebuilderCondensedShtrihMi	getItemListFromPicklist - false
<u>справочники</u>	receiptRebuilder_condensed.js	<pre>shouPriorityHenu = true</pre>
(X) Ограничения продажи < С	receiptRebuilder_condensed_Verniv 71 receiptRebuilder_condensed_multyf 72 73	maxicklisitens = 3 clientRegistrationEnabled = true issectiofrom p = true
	receiptRebuilder_condensed_pirit.js 74 75 75 76 76 76 76 7	} weightBarcodeNasks = [
С Персонал С Вир	ercheque.conf 78 79	<pre>(num = 1, mask = "^(22[0-9](5))\\d(?<alarm>6[0-9](4)\(0,1)") # num = 1 - первый формат весовой эт # Именованая группа alarm # 60000 - включен</alarm></pre>
остры Страни С Страни Страни С	acco.conf 80 ny_markdown.conf 82	# 6011 - HET # 61000 - BWLKNOWEN]
📶 Продажи 🤇 👘 Столикос	83*	раскадевагсовенаякs = [/num = 1 mack = "^?@//А.91/5\\/{А.91/5\\\/d/?calarm\6[А.91/4\\/А 1\"\ # num = 1 - пелеый фолмат пакетной а

Для клавиатурной кассы также потребуется настроить кнопку группировки позиций в чеке. Для этого, на кассовом сервере по адресу: Магазин – Кассы выбрать необходимую кассу и нажать кнопку Оборудование:

≡ Эेॣ УКМ5	Мага	азин Тестировщиков №1	(A)	Администратор 🔅
П Монитор			🗲 К СПИСКУ 🎤 РЕДАКТИРОВАТЬ 🕐 АКТИВИРОВАТЬ	<>> оборудование
Система		Kacca 'e.savinov_quartz'		
ккт		Номер	8	
МИ		Название	e.savinov_quartz	
Магазин	~	Тип	e.savinov_quartz	
Описание		GUID	3001-008	
Кассы		Хештеги	#all	
Типы касс		Идентификатор	10154	
Справочники Ограничения продах	< жи (Дата регистрации	17.02.2023 15:24:00	

В появившемся иерархическом древе в конфигурационном файле keyboard_layout (hardware\keyboard_layout\keyboardLayout.conf) нужно посмотреть, какой тип клавиатуры используется (он должен быть раскомментирован в общем списке):

≡ ो् УКМ5 Магаз	зин Тестировщиков №1		Администратор	ţĝ;
Система ККТ МИ Магазин × Описание Кассы Типы касс	Kacca 'e.savinov_quartz'	<pre></pre>	COXPAHUTE CO3DATE L KACCE d_layout/stdpcKeyboardLayout.conf") d_layout/chWayKB800KeyboardLayout onf") d_layout/hengyu560C.conf") d_layout/pos6dma.conf") d_layout/pos6dma.conf") d_layout/posiflexK86600.conf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86600.enf") d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf") d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86000.enf" d_layout/posiflexK86	ШАБЛОН

В конфигурационный файл с раскладкой актуальной клавиатуры по адресу: hardware\keyboard_layout\файл актуальной раскладки необходимо добавить следующий фрагмент, после чего нажать кнопку Сохранить:

{
code = 121 #F10
type = "UIAction"
params ="GroupReceipt" #
}

Объединение одинаковых позиций в одну (только для киосков и КСО)

Настройка позволяет объединять несколько последовательно отсканированных одинаковых товарных позиций в одну строку на экране киоска или КСО, в целях экономии места на экране и удобства подсчета.

Функционал настраивается на кассовом сервере по адресу: Магазин – Типы касс нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:

≡ ҇ Ҭ УКМ5 Магазин Тестировщиков №1 🗛 Администратор 🛞				
📙 Монитор 🗸 🗸	Типы касс	💼 УДАЛИТЬ	🔹 настройки 🕜 редактировать	
0	Имя Добавить		С КЛОНИР ЗАТЬ	
ККТ	g.gabibova_startreck		e.savinov_quartz	
ми	g.gabibova_guartz			
Магазин 🗸	y.boychenko_strteck		e.savinov_quariz	
	y.boychenko_quarz			
Описание	hermes_old			
Кассы	hermes_new		Kacca ×	
Типы касс	dp-kiosk	Используется	E.SAVINOV_QUARTZ	
🚞 Справочники 🗸	e.savinov_quartz	на кассах		
🛞 Ограничения продажи <	Earthant 20	Уопптоги	#all	

Чтобы активировать данный функционал, в разделе **bl** конфигурационного файла sale.conf (applications\sale\sale.conf) необходимо изменить установленное по умолчанию значение false параметра groupItems на true и сохранить выполненные изменения:

≡ 〕ஜ УКМ5 мат	газин Тестировщиков №1	🗛 Администратор 🔅
🔠 Монитор 🗸 🗸	Настройки типов касс	🗲 назад 🛓 экспорт 土 импорт 🗸 сохранить
Система ККТ	buyersdisplaywriter conf confect_machine conf correct_prices conf corpt_validator conf	1 - Sale: {
Магазин ~ Описание	_ egais_conf C egais_monetka_validator.conf C electronic_queue.conf C goods_recognition.conf	0 - parass: { 10 - bl: { 11 grouplees - true # Fpynniposate ToBapy B opyn positive 12 dS331EdFactallIDLESsQuantLtyForItems - false # Busaate accidenta noi yneweuenun noimun 13 sellerfarass: { 14 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 14 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 14 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 15 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 16 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 17 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 18 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 19 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 10 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 10 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 10 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 10 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 10 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 10 dF popular Typensousaent ok noimun versa, a ne k vers B usnom 10 dF popular Typensousaent ok noimun versa benevaent ok nok
Кассы	☐ goods_rest_control.conf	16 влатявания продавили при в руска включов разкурания продавила. 17 в Молов - продавша вообще на разкуратурится на касе 18 в byCode - продавши разкуртится по карт 19 в byCode - продавши разкуртится по карте (магнитной или с итрихходом) 20 sellerRegistrationScenario = "None" в сценарий рагистовции продавцов
і Справочники К	kitchen.conf limitations.conf loto.conf markeling.conf	22 # Возможие значения параметра: 23 # None - регистрания порискора: 4 # One - регистрания порискорат только по команде кассира, продавца выбирается из списка. Выбранный про, 4 # firstIten - при регистрации переой позиции, касса выводит запрос на ввод продавца. Ввод не обязателен 9 entitem - при регистрации какдой позиции, касса выводит запрос на ввод продавца. Ввод не обязателен. 7 # Описание формата втрикхода карти регистрации продавца
 Ограничения продажи < Оборудование Сборудование 	moneta_validator.conf monetka_marks.conf moneybox_limitation.conf	28 barcodeWask - [fum - 1, mask - "11111(.*)"] # num - 1 - первый способ записи номеров карт. Считанный код должен начин # в круглых скобках - номер карты. # Конструкция ".*" - номером карты могут быть любые символы без ограничения их количества. 3 в Описание формата информации, полученной от считывателя матитика карт
С Персонал <	C) order conf C) state conf C) scripts	34 пerMask = [forms = 1, mask = ^1(999.1)\/2") ∉ num = 1 - первый способ записи номеров картт. Считанный код должен на ∉ в круглых скобках - номер карты. 37 # Номера карт начинаются с "999" (без кавычек) и далее может быть любое количество любых символов. 3 1
Продажи <	buyers_display_writer_formatter.js	20 /regCashierByCand - false # Если парамтер установлен в true то активируется быстрая смена прав через сч 41 - CashierCandhask - [0.0.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.