Подключение СуперМаг Марко

Настройки интеграции с **сервером валидации СуперМаг Марко** располагаются на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Типы касс**, где нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:



В появившемся иерархическом древе необходимо найти файл **marko_validator.conf (applications\sale\marko_validator.conf)**, в котором и содержатся параметры работы СуперМаг Марко. Среди настроек стоит более подробно остановиться на следующих:



offlineOperations – параметр, определяющий **возможность кассы продавать маркированные товары в случае разрыва связи с сервером валидации** с последующей записью марок как проданных в режиме офлайн. При значении **true**, марки можно продавать, если СуперМаг Марко недоступен, при значении **false** – нельзя.

Примечание. Функционал добавления в чек маркированного товара, игнорируя проверку Ки3, закрыт соответствующими **правами пользователя**.

checkOfflineOpTime = 10 seconds – тайм-аут проверки проведенных офлайн-операций в случае, если офлайн-операции включены (каждые 10 секунд происходит обращение к базе данных с целью обнаружения офлайн-операций, которые нужно отправлять в СуперМаг Марко).

Активация самого плагина, отвечающего за работу с СуперМаг Марко, осуществляется в файле **sale.conf (applications\sale\sale.conf)**, где нужно раскомментировать следующую строку:

#,{ include file("conf/applications/sale/marko_validator.conf") }



Выполненные в обоих файлах настройки необходимо сохранить.