


Активация режима киоска-трансформера (Р)

Возможность пользоваться всеми преимуществами [киоска-трансформера](#) гарантируется исключительно при выполнении [ВСЕХ](#) нижеперечисленных условий:

1. Функционал киоска-трансформера является платным и требует наличия соответствующей лицензии. Информация об условиях приобретенной лицензии, включая максимально допустимое количество киосков-трансформеров, отображена в соответствующем [разделе](#) кассового сервера.
2. Режим киоска-трансформера, в котором будет работать касса, необходимо указать на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Типы касс**, где нужно выбрать интересующую кассу и в режиме редактирования (кнопка **Р** **едактировать**) в выпадающем списке указать ее тип, после чего сохранить выполненную настройку (кнопка **Сохранить**):



3. Выбрав интересующую кассу на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Типы касс**, также необходимо войти в ее настройки (кнопка **Настройки**):

УКМ5

Ленина 3

Администратор

Монитор

Система

ККТ

Магазин

Описание

Кассы

Типы касс

Справочники

Ограничения продажи

Оборудование

Персонал

Кассиры

Продажи

Типы касс

1.43
1.44-dev
g.gabibova_quartz
1.45
UKM5-3170
1.46-SNAPSHOT
UKM5-4915
UKM5-4919
UKM5-4872
UKM5-4841
test
UKM5-4913
1.46

УДАЛИТЬ

НАСТРОЙКИ

РЕДАКТИРОВАТЬ

СОХРАНИТЬ

КЛОНИРОВАТЬ

Название: 1.46

Описание: 1.46 template

Тип кассы: Касса

Хештеги: #

В появившемся иерархическом древе нужно найти конфигурационный файл **sale.conf** по адресу: **applications\self-sale\sale.conf** и выставить значение параметра **selfService** в данном файле как **true**:

УКМ5 | Ленина 3 | Администратор

Настройки типов касс

Тип "1.46"

- root
 - applications
 - authentication
 - cash_management
 - configurator
 - external_apps
 - find_receipt
 - launcher
 - reports
 - return_by_receipt
 - return_wo_receipt
 - sale
 - self_sale
 - sale.conf
 - shiftclose
 - shiftopen
 - shutdown
 - startup_errors
 - webview
 - logback.xml
 - mintukm.conf

```
getItemsFromPickleList = false

weightBarcodeMasks = [
  {num = 1, mask = "^22[0-9]{5}([0-9]{5})." } # num = 1 - первый формат весовой этикетки. Читанный к
  # в круглых скобках - код товара и вес.
]

packageBarcodeMasks = [
  {num = 1, mask = "^20([0-9]{5})([0-9]{5})." } # num = 1 - первый формат пакетной этикетки. Читанный к
  # в круглых скобках - код товара и вес.
]

priceTagQRCodeMasks = [
  {num = 1, mask = "^([0-9]{13})P?([0-9]{1})?D?([0-9]{6})?L?([0-9]{1})?" } # num = 1 - первый формат
  # формат QR-кода на ценнике: стексован строка>P>свтрихкод>P>текущая цена>D>дата цены>L>старая цен
]

calcDiscountsOnChange = false # автоматический расчет скидок после каждого изменения чека

customerTelephonumBarcodeMasks = [
  {num = 1, mask = "tel:(.*)"} # num = 1 - первый способ записи контактного телефона покупателя.
  # В круглых скобках - контактная информация.
  # Конструкция ".*" - контактной информацией могут быть любые символы без ограничения их количества.
]

customerEmailBarcodeMasks = [
  {num = 1, mask = "mailto:(.*)"} # num = 1 - первый способ записи контактного адреса электронной по
  # В круглых скобках - контактная информация.
  # Конструкция ".*" - контактной информацией могут быть любые символы без ограничения их количества.
]

selfService = true # Параметр не менять! режим самообслуживания
bagPickleListId = "10001100" # для режима самообслуживания, если не задано, то выдается стандартный выбо
bagSku = "replaceWithBagSKU" # артикул пакета для режима самообслуживания
enterBanknoteLumber = false
paymentAmountForEnterBanknoteLumber = 5000
useSelfOnly = true # использовать МРЦ в качестве цены, если это возможно
# Для работы с интернет-заказами раскомментировать и настроить параметры в файле
# include file("conf/applications/sale/order.conf")

# recognitionAccuracy = 0 # точность выбора товара в vision, 0 - отключена, 1-5 - вероятные варианты т
```

Настройку необходимо сохранить.

4. Также, в иерархическом древе необходимо найти файл **mintukm.config** (**mintukm.conf**) и раскомментировать в нем следующую строку:

```
, { include file("conf/applications/self_sale/sale.conf") }
```

УКМ5 | Ленина 3 | А | Администратор

Монитор

Система

ККТ

Магазин

Описание

Кассы

Типы касс

Справочники

Ограничения продажи

Оборудование

Персонал

Кассиры

Продажи

Лицензирование

Настройки типов касс

Тип "g.gabibova_quartz"


- root
 - applications
 - authentication
 - cash_management
 - configurator
 - external_apps
 - find_receipt
 - launcher
 - reports
 - return_by_receipt
 - return_wo_receipt
 - sale
 - self_sale
 - shiftclose
 - shiftopen
 - shutdown
 - startup_errors
 - webview
 - logback.xml
 - runbank.conf
 - services
 - converters
 - doc_exporter
 - doc_importer.conf

← НАЗАД | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | СОХРАНИТЬ

```
64 # { include file("conf/hardware/bank/sbrf_lin.conf") } # Если используется оплата через Сбербанк и касса работает г
65 { include file("conf/hardware/bank/voice_authentication.conf") } # Если используется оплата через внешний pin-pad (не подклю
66 { include file("conf/hardware/bank/arcus2_lin.conf") } # Если используется оплата через процессинг Аркус2 и касса работ
67 { include file("conf/hardware/bank/lnpas_lin.conf") } # Если используется оплата через LNPAS и касса работает под
68 # { include file("conf/hardware/bank/gps_lin.conf") } # Если используется оплата через GPS и касса работает под LI
69 { include file("conf/services/payment/payment.conf") } # Параметр не изменять!
70 { include file("conf/services/reports/reports.conf") } # Если на кассе предполагается использование отчётов, то параметр де
71 { include file("conf/services/securitycontext.conf") } # Параметр не изменять!
72 { include file("conf/services/money_box_synchronizer.conf") } # Если требуется синхронизировать содержимое денежного ящика в I
73 { include file("conf/services/store_integrator_client.conf") } # Если на магазине установлен модуль интеграции, то нужно включ
74 { include file("conf/services/tobacco.conf") } # Если на магазине установлен модуль табачной продукции, то нуж
75 # { include file("conf/services/pricechecker_service.conf") } # Сервер прайс-чекеров
76 { include file("conf/services/receipt_outter.conf") } # Обработка чеков
77 # { include file("conf/services/goods_rest_control/goods_rest_control.conf") } # Контроль остатков
78 { include file("conf/services/giftcertificate.conf") } # Подарочный сертификат
79 { include file("conf/services/update.conf") } # Если требуется вести диалог с кассиром при обновлении
80
81 # { include file("conf/services/ds_service.conf") } # Обновление расписания DS
82
83 # storage
84 { include file("conf/storage/storage.conf") } # Параметр не изменять!
85 { include file("conf/services/universal_integrator.conf") } # QR-интегратор райфайзен
86
87 }
88 # Перечень Приложений (модулей), используемых на кассе. Каждое приложение это отдельная кнопка на Рабочем столе (Главном меню) кассы.
89 # Можно сказать, что здесь определяется перечень кнопок на Рабочем столе
90 # Практически все Приложения требуются в обычной практике применения.
91 applications = {
92 { include file("conf/applications/authentication/authentication.conf") } # Регистрация кассиров
93 { include file("conf/applications/cash_management/cash_management.conf") } # Внесение/изъятие наличных в/из денежного ящика
94 { include file("conf/applications/launcher/launcher.conf") } # Системный конфиг.файл
95 { include file("conf/applications/reports/reports.conf") } # Приложение "Отчёты"
96 { include file("conf/applications/return_by_receipt/return_by_receipt.conf") } # Возврат по чеку
97 { include file("conf/applications/return_wo_receipt/return_wo_receipt.conf") } # Возврат без чека
98 { include file("conf/applications/sale/sale.conf") } # Продажа
99 { include file("conf/applications/self_sale/self_sale.conf") } # Продажа. Интерфейс DP для Кioska-трансформера
100 { include file("conf/applications/shiftclose/shiftclose.conf") } # Закрытие смены
101 { include file("conf/applications/shiftopen/shiftopen.conf") } # Открытие смены
102 { include file("conf/applications/shutdown/shutdown.conf") } # Выключение кассы
103 { include file("conf/applications/webview/webview.conf") } # Если предполагается обращение к внешним сайтам, то параметр де
104 { include file("conf/applications/find_receipt/find_receipt.conf") } # Поиск чека
105 { include file("conf/applications/startup_errors/startup_errors.conf") } # Системный конфиг.файл
106 { include file("conf/applications/configurator/configurator.conf") } # Системный конфиг.файл
107 { include file("conf/applications/external_apps/external_apps.conf") }
108
109 }
110
111 }
112
113 }
114
115 }
116
117 }
118
119 }
120
121 }
122
123 }
124
125 }
126
127 }
128
129 }
130
131 }
132
133 }
134
135 }
136
137 }
138
139 }
140
141 }
142
143 }
144
145 }
146
147 }
148
149 }
150
151 }
152
153 }
154
155 }
156
157 }
158
159 }
160
161 }
162
163 }
164
165 }
166
167 }
168
169 }
170
171 }
172
173 }
174
175 }
176
177 }
178
179 }
180
181 }
182
183 }
184
185 }
186
187 }
188
189 }
190
191 }
192
193 }
194
195 }
196
197 }
198
199 }
200
201 }
202
203 }
204
205 }
206
207 }
208
209 }
210
211 }
212
213 }
214
215 }
216
217 }
218
219 }
220
221 }
222
223 }
224
225 }
226
227 }
228
229 }
230
231 }
232
233 }
234
235 }
236
237 }
238
239 }
240
241 }
242
243 }
244
245 }
246
247 }
248
249 }
250
251 }
252
253 }
254
255 }
256
257 }
258
259 }
260
261 }
262
263 }
264
265 }
266
267 }
268
269 }
270
271 }
272
273 }
274
275 }
276
277 }
278
279 }
280
281 }
282
283 }
284
285 }
286
287 }
288
289 }
290
291 }
292
293 }
294
295 }
296
297 }
298
299 }
300
301 }
302
303 }
304
305 }
306
307 }
308
309 }
310
311 }
312
313 }
314
315 }
316
317 }
318
319 }
320
321 }
322
323 }
324
325 }
326
327 }
328
329 }
330
331 }
332
333 }
334
335 }
336
337 }
338
339 }
340
341 }
342
343 }
344
345 }
346
347 }
348
349 }
350
351 }
352
353 }
354
355 }
356
357 }
358
359 }
360
361 }
362
363 }
364
365 }
366
367 }
368
369 }
370
371 }
372
373 }
374
375 }
376
377 }
378
379 }
380
381 }
382
383 }
384
385 }
386
387 }
388
389 }
390
391 }
392
393 }
394
395 }
396
397 }
398
399 }
400
401 }
402
403 }
404
405 }
406
407 }
408
409 }
410
411 }
412
413 }
414
415 }
416
417 }
418
419 }
420
421 }
422
423 }
424
425 }
426
427 }
428
429 }
429
430 }
```

Изменения в файле нужно сохранить.

Наглядным признаком того, что все требуемые настройки выполнены и кассой можно начинать пользоваться в режиме киоска-трансформера, является появление в меню **рабочего стола** режима **Киоск** наряду с режимом **Продажа**:



Переход между режимами можно легко осуществлять в реальном времени, в том числе, при наличии открытого чека. Перерыва в трансляции контента **СуперМар DS** на графическом дисплее покупателя, а также в отображении состава чека, если он открыт, также не произойдет. Выход из текущего режима осуществляется так же, как выход на рабочий стол. При наличии на устройстве открытого чека, независимо от текущего режима (**Киоск** или **Касса**), в любое другое приложение (например, **Отчеты** или **Возврат по чеку**) перейти нельзя.

Примечание. Если все прочие настройки выполнены корректно, но срок действия лицензии на устройстве истек, то работа устройства в обоих режимах будет выглядеть как работа на обыкновенной touch-кассе.