УКМ 5. Денежные ящики CW ER410/CW FT460

1. Денежные ящики подключаются в порт RJ12 на ККТ.

2. Описание используемого денежного ящика можно найти в файле cashbox.conf (hardware\cashbox\cashbox.conf) в иерархическом древе на кассовом сервере по адресу: Магазин – Кассы, где нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку Оборудование:

≡ Э् укм5	000 г. Не	• фтекамск ул. Юбилейная д. 13		🗛 Администратор55 🔅
——————————————————————————————————————			🗲 К СПИСКУ 🥒 РЕДАКТИРОВАТЬ	ЗАБЛОКИРОВАТЬ
Система		Касса	_	
ККТ		Название	-	
Описание		Тип	6173_posTypes	
Кассы		GUID		
Типы касс		Хештеги	#	
🗄 Справочники		Идентификатор	10077	
(X) Ограничения продажи ش Оборудование	и < <	Дата регистрации	13.10.2021 10:01:18	

Содержимое конфигурационного файла cashbox.conf (hardware\cashbox\cashbox.conf) должно быть сохранено следующим:

```
#
#
#
cashbox: {
    plugins : [
        #{"cashbox.sp": { params : { spFRName = FirstFR }}} # 101
        #{"cashbox.shtrih_m": { params : { frName = FirstFR }}}
        {"cashbox.sp_kkt": { params : { frName = FirstFR }}} # KKT 101
    ]
}
```

3. В том же разделе кассового сервера Maraзин – Kaccы, где нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку Оборудование, следует открыть файл fiscalprinter.conf (hardware\fiscalprinter.conf) и в нем посмотреть, какое оборудование ККТ фактически используется на данном терминале. Строка с записью об этой ККТ будет единственной раскомментированной в секции plugins:

≡)҄ 🖳 укм5 🕠	осква, Ленина 34	🔥 Администратор 🛛 🎡			
— Монитор 🗸	Kacca 'e.savinov-dev-touch- quartz'	↓ fiscalprinter: { 2 params: ; {			
Система ККТ	 Croot Croot Croot Control (Control (Contr	<pre>recipitiederiemplateigne = 'conf/handware/fiscalprinter/scripts/printeteignteadprival_is' = Copum, dopweyswak aaroo eccipitiederiemplateigne = 'conf/handware/fiscalprinter/scripts/printeteignteadprival_targets/ discountileriemplateigne = 'conf/handware/fiscalprinter/scripts/printeteignteadprival_targets/ discountileriemplateigne = 'conf/handware/fiscalprinter/scripts/printeteignteadprival_targets/ eccipital_targets/ encipi</pre>			
Магазин ~ Описание		10 * IteminelemplateEngine - Conf Andows/Fiscalprinter/scripts/printlemine/mottawInt_js- itemine/emplateEngine - Conf Andows/Fiscalprinter/scripts/printlemine/folisis is itemine/emplateEngine - Conf Andows/Fiscalprinter/scripts/printlemine/effals is useCustorEeffect - true - 5 minute # Nancowshino Boomenne porcenzenne # KT в кассе для автокоорекции в 0P useCustorEeffect - true - 5 minute # Nancowshino Boomenne porcenzenne # KT в кассе для автокоорекции в 0P useCustorEeffect - true scripts/fiscalprinter/scripts/scripts/scripts/scripts/scripts/scripts/scripts/ countEllemme - Count.jon # nyte и навание файла для хранения счетчиков операции печати is isSNUtyEisal - false			
Кассы Типы касс		<pre>17 ccmmunicationcheckSquarity - 2 18 robulss fails #Boupton conpannam PE 19 shosKNOStatus - faile #Boupar carryc Cepaepa CKHO, PE 20 repartimeSKNOStatus - Boiscond # Warepaan Obhomenum craryca CKHO, PE 22 plugins : [23 # weoSnaphw 'packnowentropoars' ronkko ogum qaān c konţarypaцueâ, coorserctmywqui pean-ho ucnon_syewowy oборудование.</pre>			
 Справочники < Ограничения продажи 		24 # finited file("conf/nardware/fiscalprinter/fiscalprinter_fake.conf") # Kombapyraum gans curcemento ave 26 # (include file("conf/nardware/fiscalprinter/fiscalprinter by ep.conf") # Kombapyraum gans curcemento ave 27 Include file("conf/nardware/fiscalprinter/fiscalprinter by ep.conf") # Kombapyraum gans fact cenestrant 28 # [include file("conf/nardware/fiscalprinter/fiscalprinter/masspectrant P.conf") # Kombapyraum gans fact cenestrant 28 # [include file("conf/nardware/fiscalprinter/fiscalprinter/masspectrant P.conf") # Kombapyraum gans fact cenestrant 28 # [include file("conf/nardware/fiscalprinter/fiscalprinter/masspectrant P.conf") # Kombapyraum gans fact cenestrant 29 # [include file("conf/nardware/fiscalprinter/fiscalprinter/masspectrant P.conf") # Kombapyraum gans fact cenestrant 29 # [include file("conf/nardware/fiscalprinter/masspectrant P.conf") # Kombapyraum gans fact cenestrant 20 # [include file("conf/nardware/fiscalprinter/masspectrant P.conf") # Kombapyraum gans fact cenestrant			
 Юборудование Персонал 	iscalprinter_hw_atol_lib.conf iscalprinter_hw_atol_web.conf iscalprinter_hw_piti.conf iscalprinter_hw_piti.conf iscalprinter_hw_piti.conf	<pre>33 #{ include file("conf/hardware/fiscalprinter/biscalprinter_bw_shttihn=.conf") } # Kondwrypauw, Ann KKT ceweicTab 23 #{ include file("conf/hardware/fiscalprinter_bw_stit.conf") } # Kondwrypauw, Ann KKT ceweicTab 34 #{ include file("conf/hardware/fiscalprinter/biscalprinter_bw_stoconf") } # Kondwrypauw, Ann KKT ceweicTab 35 #{ include file("conf/hardware/fiscalprinter/biscalprinter_bw_stoconf") } # Kondwrypauw, Ann KKT ceweicTab 36 #{ include file("conf/hardware/fiscalprinter_bw_stoconf") } # Kondwrypauw, Ann KKT ceweicTab 37 } 37 }</pre>			
👬 Продажи <	tiscalprinter_tw_spikit801 conf tiscalprinter_tw_spikit801 conf tiscalprinter_tw_spikit811 conf				

Узнав наименование актуально используемого оборудования ККТ, в списке конфигурационных файлов раздела hardware\fiscalprinter нужно найти файл с идентичным названием и открыть его:



В этом файле должна обязательно присутствовать секция с включенным параметром денежного ящика:



4. На кассовом сервере по адресу: Магазин – Типы касс необходимо выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:

≡ Т укм5	000 г. Не	р ефтекамск ул. Юбилейная д. 13		🔺 Администратор55 🔅
П Монитор			🗲 К СПИСКУ 🥒 РЕДАКТИРОВАТЬ	ЗАБЛОКИРОВАТЬ
Система ККТ		Касса Номер	-	
Магазин		Название	-	
Описание		Тип	6173_posTypes	
Кассы		GUID		
Типы касс		Хештеги	#	
: Справочники		Идентификатор	10077	
 Ограничения продах Оборудование 	жи< <	Дата регистрации	13.10.2021 10:01:18	

В появившемся иерархическом древе надо найти файл mintukm (mintukm.conf). В нем нужно отыскать строку { include file("conf/hardware/cashbox/cashbox.conf") } в секции hardware и раскомментировать ее:

≡ Эेॣ УКМ5	Москва, Ленина 34	🗛 Администратор 🛞
——————————————————————————————————————	Настройки типов касс	← НАЗАД ★ ЭКСПОРТ ★ ИМПОРТ ✓ СОХРАНИТЬ 25 нетрис = 000 # 11 рх # нарыжетр не изменять! 26 width = 800 # in px # Параметр не изменять!
Система ККТ	 ▷ return_wo_receipt ▷ sale ▷ self_sale ▷ shiftclose 	27 } 28 } 30 desktop = Launcher # Параметр не изменять! 31 auth = Authentication # Параметр не изменять! 4 #autoLogOutTimeout = 20 seconds # Бездействие на кассе в течении этого интервала приводит 33 configurator = Configurator # Параметр не изменять! 5 for the function of the Tenerot # Параметр не изменять!
Описание Кассы		35 StartupErforsViewer = StartupErfors # Параметр не изменяты 36 37 services : { 38 name = "Сервисы" # Параметр не изменяты! 39 applicationMetadata = "" # Параметр не изменяты! 40 launcherPossition = 0 # Параметр не изменяты! 41 paths : ["."] # Параметр не изменяты! 42 subsystems : [
Типы касс	☐ mintukm.conf	 # Hukke перечислены конфигурационные фаилы всех используемых на кассе подсистем # hardware finclude file("conf/hardware/buyersdisplay/buyersdisplay. finclude file("conf/hardware/buyersdisplay/buyersdisplay. finclude file("conf/hardware/buyersdisplay/buyersdisplay.
📒 Справочники	 C converters C doc_exporter 	<pre>48 { include file("conf/hardware/siscal/tabloX.conf") } # #getexhub mank 49 { include file("conf/hardware/siscal/riter/iscalprinter.conf") } # @uck.mashub mank 49 { include file("conf/hardware/signallamp/signallamp.conf") } # @uck.mashub 50 { include file("conf/hardware/signallamp/signallamp.conf") } # @urHanb 51 # { include file("conf/hardware/signallamp.conf") }</pre>
Ограничения продажи	< ☐ doc_importer.conf ☐ ds_service.conf < ☐ enais conf	52 # services 53 # services 54 # { include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Если используется м 55 { include file("conf/services/converters/converters.conf") } # Параметр не

Все настройки необходимо сохранить.