


Проверка маркированного товара в системе "Честный знак"

- Организация режима проверок
- Отключение проверки КиЗ в локальной базе данных

Организация режима проверок

При считывании, контрольная марка должна проходить проверку по целой [группе критериев](#), определенных системой "Честный знак".

За обеспечение поддержки данного функционала, помимо настроек в [специальном разделе кассового сервера](#) УКМ 5, отвечает конфигурационный файл [crpt_validator.conf](#), расположенный на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Типы касс**, где нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:



Файл [crpt_validator.conf](#) должен находиться в папке **sale** по адресу: **applications\sale**:

УКМ5 Москва, Ленина 34 Администратор

Монитор Система ККТ Магазин Типы касс

Настройки типов касс

Тип "1.49"

- root
 - applications
 - authentication
 - cash_managment
 - configurator
 - external_apps
 - find_receipt
 - launcher
 - reports
 - return_by_receipt
 - return_wo_receipt
 - sale
 - alco_packaging.conf
 - buyersdisplaywriter.conf
 - coffee_machine.conf
 - correct_prices.conf
 - crpt_validator.conf**
 - egais.conf

```
1 {"app_sale.crpt_validator" : {
2   params : {
3     runOrder = 15
4     baseUrl = "https://markirovka.sandbox.crptech.ru/api/v4/true-api/codes/check"
5     baseUrl = "https://markirovka.crpt.ru/api/v4/true-api/codes/check"
6     token = "2abc32c1-12b0-4a1s-s123-7fe0a4b120b2"
7     connectionTimeout = 10 seconds // таймаут ожидания соединения при запросе
8     requestTimeout = 30 seconds // таймаут ожидания ответа при запросе
9     checkBelarus = false
10  }
11 }
12 }
```

← НАЗАД ЭКСПОРТ ИМПОРТ СОХРАНИТЬ

В данном файле нужно проверить, что значение параметра **runOrder** указано как **15**, а также корректно прописан токен клиента:

УКМ5 Москва, Ленина 34 Администратор

Монитор Система ККТ Магазин Типы касс

Настройки типов касс

Тип "1.49"

- root
 - applications
 - authentication
 - cash_managment
 - configurator
 - external_apps
 - find_receipt
 - launcher
 - reports
 - return_by_receipt
 - return_wo_receipt
 - sale
 - alco_packaging.conf
 - buyersdisplaywriter.conf
 - coffee_machine.conf
 - correct_prices.conf
 - crpt_validator.conf**
 - egais.conf

```
1 {"app_sale.crpt_validator" : {
2   params : {
3     runOrder = 15
4     baseUrl = "https://markirovka.sandbox.crptech.ru/api/v4/true-api/codes/check"
5     baseUrl = "https://markirovka.crpt.ru/api/v4/true-api/codes/check"
6     token = "2abc32c1-12b0-4a1s-s123-7fe0a4b120b2"
7     connectionTimeout = 10 seconds // таймаут ожидания соединения при запросе
8     requestTimeout = 30 seconds // таймаут ожидания ответа при запросе
9     checkBelarus = false
10  }
11 }
12 }
```

← НАЗАД ЭКСПОРТ ИМПОРТ СОХРАНИТЬ

Под токеном понимается "аутентификационный токен участника оборота". Он предоставляется в личном кабинете системы "Честный знак". Более подробно о том, как получить аутентификационный токен, можно из [документа, выпущенного системой "Честный знак"](#). Для каждого юр.лица необходимо получить отдельный токен.


Помимо этого, важно указать корректное значение параметра baseUrl – адреса сервера системы "Честный знак", предоставленного компанией "Честный знак":

- хост для тестового контура: <https://markirovka.sandbox.crptech.ru>;
- хост для продуктивного контура: <https://cdn.crpt.ru>.

Если все параметры выставлены корректно, файл следует сохранить.

Помимо этого, в файле **sale.conf** (**applications\sale\sale.conf**) необходимо раскомментировать или добавить следующую строку, после чего сохранить файл:


```
{include file("conf/applications/sale/crpt_validator.conf")}
```



Важно! Для работы онлайн проверок "Честный знак", у кассовых терминалов должен быть разрешён доступ ко всем URL вида https://*.crpt.ru.

Отключение проверки КиЗ в локальной базе данных

Для [отключения проверки валидности маркировки в локальной базе данных](#), необходимо на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Типы касс** выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:



В конфигурационном файле **tobacco.conf** (**services\tobacco.conf**) нужно изменить установленное по умолчанию значение **true** для параметра **checkingSaleOfKIZInDb** на **false** и сохранить выполненную настройку:

